

## *Absinthium*

*Artemisia absinthium*, Linn.



**Sinônimos:** Artemisia Absinthium, Absinthium vulgare, Absinthium vulgare majus, Absinthium ponticum, Romanum officinarum.

**Nomes comuns:** wormwood (inglês), losna (português), Ajenjo (espanhol).

REINO [Plantae](#)  
DIVISÃO: [Magnoliophyta](#)  
CLASSE: [Magnoliopsida](#)  
ORDEN: [Asterales](#)

FAMÍLIA: [Asteraceae](#)

GÊNERO: [Artemisia](#)

ESPÉCIE: *A. absinthium*

Asteraceae é a família botânica com o maior número de espécies entre as Magnoliophytas, é também conhecida como Compositas ou compostas. São aproximadamente 50.000 espécies divididas em 900 gêneros.

O gênero *Artemisia* inclui 200 a 400 espécies de plantas herbáceas e arbustivas, ricas em óleos voláteis. O absinto (*Artemisia absinthium*) um exemplo de espécie de *Artemisia*.

Cina e Chamomilla melhoram pelo movimento, Artemisa deseja o movimento, enquanto Absinthium se sente obrigado a andar.

Foi introduzida em Homeopatia e experimentada por Gatchell.

*Absinthium é encontrado duas vezes no Allen a partir de duas patogenesias diferentes.*

*Elas demonstram que diferentes experimentadores podem apresentar o mesmo sintoma.*

*Este fato nos leva a conclusão que **o sintoma pertence ao medicamento e não obrigatoriamente tem que ser compartilhado com o experimentador.***

*Tanto isto é verdade que há sintomas que só foram registrados em um único medicamento. Há vários sintomas exclusivos de Anhalonium e isto mostra que seus experimentadores nunca os sentiram antes, isto é, não os compartilhavam.*

*Se dois indivíduos possuem simillimums diferentes, mesmo que os dois estejam numa mesma rubrica no repertório, isto não quer dizer que eles compartilham um determinado sintoma, tal como ciumento, ditatorial, triste etc. , pois o ciúme, o autoritarismo e a tristeza de cada um é modalizada pelo seu tema central, o que faz com que sejam considerados sintomas bem diferentes.*

*Uma conclusão a qual se pode chegar é que uma experimentação jamais pode ser considerada completa, nem mesmo a dos policrestos. Alguns homeopatas com capacidade muito aguçada são capazes de trabalhar apenas com a síntese ou tema central de um medicamento. Como isto é um dom,*

*prefiro trabalhar também com a aura do medicamento, como ele se manifesta em qualquer célula do corpo, pois isto ajuda quando se trata de um sintoma estranho, raro e peculiar, isto é, característico ou keynote de um medicamento, principalmente quando os chamados sintomas mentais são escassos ou inexistentes em uma patogenesia pobre. Este é o caso de Absinthium, por isto apresento um estudo tão detalhado deste medicamento.*

*Os casos clínicos podem enriquecer muito as nossas patogenesias e Hahnemann foi o primeiro a lançar mão deste recurso.*

*Mesmo que surjam novos sintomas em novas patogenesias ou a partir de casos clínicos não significa que os mais variados sintomas não apontam para **uma mesma imagem de um medicamento** que vai se tornando cada vez mais rica em detalhes.*

*Por trás de um emaranhado de sintomas mentais e físicos de um medicamento se percebe uma **síntese**, um **tema** ou **eixo central** em torno do qual giram todos os outros sintomas do mesmo, a que chamamos de aura do medicamento.*

O sintoma “**Hallucinations of naked women**” (Alucinações com mulheres nuas) só aparece na segunda patogenesia, mas ele foi um fundamental para prescrevê-lo para alguns pacientes.

A ilusão com **mulheres nuas** não se encontra em muitos Repertórios.

Devido ao fato que muitos sintomas de *Absinthium* terem sua origem na toxicológica (a partir de uma bebida com o mesmo nome, mas que na realidade é composta por várias espécies do gênero *Absinthium* junto com outras não se pode assegurar que todos eles são patogenésicos de *Absinthium*. (The Swiss "Extrait d'Absinthe", from the effects of which a few toxicological symptoms are obtained, is prepared from various species of *Artemisia*, viz., *rupestris*, *mutillina*, *glacialis*, *valeriaca*, *spicata* etc.).

## Ação geral

[Allen - Handbook] - **Epilepsia** é o mais marcante em *Absinthium*.

A maioria das convulsões acontece em **rápida sucessão durante algumas horas** começando por um grito.

Manifesta-se em parte do rosto e estendendo-se para o corpo e os membros, primeiramente rigidez seguida por espasmos clônicos com uma cianose irregular no rosto e com respiração estertorosa. Posteriormente se torna estúpido, com falta sensibilidade e perda da memória.

*A repetição das crises em um curto intervalo de tempo é um dos seus grandes kaynotes, mas este não é o único medicamento em que isto pode acontecer.*

### **GENERALS - CONVULSIONS - epileptic - rapid succession; attacks in**

absin.<sup>a1,vh1</sup> aml-ns.<sup>hl1</sup> arg-n.<sup>ry1</sup> ars.<sup>a1</sup> art-v.<sup>br1,br01,pfa1</sup>  
 calc-ar.<sup>hr1</sup> cic.<sup>a1</sup> cit-v.<sup>hr1</sup> cocain.<sup>\_hom\_record</sup> cupr.<sup>htc1</sup>  
 cur.<sup>hr1,hs2</sup> epil.<sup>c1</sup> juni-v.<sup>a1</sup> kali-cy.<sup>a1</sup> led.<sup>hr1</sup> phos.<sup>hs1</sup>  
 sec.<sup>a1</sup> stry-p.<sup>a1</sup>

### **FACE - CONVULSIONS, spasms - extending to - Body**

absin.<sup>a2</sup>

### **RESPIRATION - IRREGULAR - convulsions; during**

absin.<sup>a2</sup>

## **MIND - DULLNESS - epilepsy - after absin.a2**

## **MIND - SENSITIVE - want of sensitiveness - convulsions; after absin.a2**

FACE - CONVULSIONS, spasms - extending to – Limbs  
GENERALS - CONVULSIONS – tonic  
GENERALS - CONVULSIONS – clonic  
FACE - DISCOLORATION – cyanotic  
RESPIRATION - STERTOROUS - convulsions – during  
MIND - MEMORY - loss of memory - epileptic fits, after

[Hughes] O paciente fica pálido, perde a consciência, algumas vezes cai gritando, contorcendo a face; em seguida convulsões tônicas, com rigidez tetânica dos membros e do tronco, que levanta (opistótono); convulsões clônicas dos membros, cianose do rosto, respiração rápida, irregular, estertorosa / ruidosa, espuma nos lábios, algumas vezes sanguinolenta quando morde a língua. Finalmente entra num estado de coma, com respiração estertorosa, que permanece por um período longo ou curto.

**RESPIRATION - STERTOROUS - convulsions –  
after**

MIND - COMA - convulsions; with - proceeded by convulsions

BACK - OPISTHOTONOS

**CHEST - CONVULSIONS - tetanic rigidity**  
**absin.**<sup>hs1</sup>

**CHEST - CONVULSIONS - tetanic rigidity - raised up**  
**absin.**<sup>hs1</sup>

[Hughes] Sensibilidade bastante embotada, anestesia completa durante o ataque.

**GENERALS - ANESTHESIA [= insensibility] - convulsions; during**  
**absin.**<sup>hs1</sup>

[Hughes] Ataques de curta duração.

**GENERALS - CONVULSIONS - short attacks**  
**absin.**<sup>hs1</sup>

[Hughes] Dr Voisin diz que a epilepsia produzida pelo álcool se caracteriza por intervalos prolongados



entre os ataques; a epilepsia de Absinthium por um grande número de ataques durante um curto espaço de tempo. Aconteceram em um caso de 150 a 200 ataques num intervalo de 24 h e cada um de curta duração.

**GENERALS - CONVULSIONS - short space of time; very large number of attacks in a very absin.**<sup>hs1</sup>

[Hughes] Os ataques de vertigem se tornaram freqüentes com intervalos de alguns dias, dois ataques com perda súbita da consciência, caiu, fez caretas, convulsões nos braços e nas pernas, espuma sanguinolenta nos lábios, com mordida da língua. O encontrei não mais em uma convulsão grave, mas insensível; mandíbulas apertadas, pupilas dilatadas, pulso fraco, lento e compressível. De tempos em tempos articulava expressões incoerentes tentando vomitar.

GENERALS - PULSE – slow

GENERALS - PULSE – weak

MIND - LOQUACITY - changing quickly from one subject to another

**VERTIGO - FREQUENT**

**absin.hs1 cub.a1**

[CHOUHDURY] Tremores e alucinações terríveis antes de um ataque, geralmente seguidos por paralisia motora e sensorial.

GENERALS - PARALYSIS - convulsions; after

**MIND - DELUSIONS - fright - as if in a fright - convulsions; before**  
**absin.cda1**

[Hughes] A cobaia, após perambular repetidamente pela gaiola de vidro, ficou impaciente; corria dando saltos furiosos, tentando encontrar uma saída. Caiu para um lado; levantou suas patas, ficaram rígidas e sem movimento. De repente começou a se sacudir com choques convulsivos.

MIND - RUNS about

MIND - ESCAPE, attempts to

MIND - ESCAPE, attempts to - run away, to

MIND - JUMPING

MIND - JUMPING – frantically

MIND – RAGE

## MIND - IMPATIENCE

[Hughes] Pequenas equimoses na membrana gastrointestinal, no pericárdio e no endocárdio.

[CHOUHDURY] Durante o uso continuado / vício da bebida absinto aparece uma agitação (quivering) muscular, emagrecimento, **olhar melancólico**, tontura, tinir (tingling) nos ouvidos, alucinações visuais e auditivas, perda da capacidade cerebral e finalmente um estado de idiotia.

MIND – SADNESS

MIND - DELUSIONS - sight and hearing, of

MIND – DULLNESS

GENERALS – QUIVERING

GENERALS – EMACIATION

FACE - EXPRESSION – sad

EAR – TINGLING

[BLACKWOOD] – Quando o absinto é bebido por algum tempo há uma perda da virilidade e se dá uma menopausa precoce.

MALE GENITALIA/SEX - ERECTIONS – wanting

FEMALE GENITALIA/SEX - MENOPAUSE –  
premature

### **Ação fisiológica**

Segundo VERMEULEIN o Absinthium deprime os nervos. Um dracma ou menos produz tremores em cachorros, espasmos musculares, intoxicação e perda da sensibilidade, em altas doses produz ataques epilépticos. Pequenas doses agem como estimulante suave nos homens e em grandes doses provoca dor de cabeça, distúrbios cerebrais e convulsões históricas clônicas. Primeiro surge um estado de **euforia**, depois estupefação. Destrói os glóbulos vermelhos.

MIND – EUPHORIA

GENERALS - ANEMIA

GENERALS - ANEMIA - hemolytic

## Fitoterapia

Digestivo (estomáquico), para fraqueza, febrífugo, anti-helmíntico, tônico nervoso, particularmente contra vertigens acompanhadas de queda, flatulência, febre intermitente, hipocondria, gota, escorbuto, **cálculos**, obstrução hepática e esplênica. Aplicava-se uma decocção em feridas, machucados e distensões, aliviando a dor na maioria dos casos. Era usado como diurético, dissolve tumores (discutient) , anti-espasmódico em epilepsia, menstruação irregular . Protege os tecidos e peles contra traças e insetos. As folhas resistem a putrefação, usada em curativos anti-sépticos. Aplicada sobre machucados previne mudanças de cor. Era usada para vertigens no mar. É útil para irritação cerebral, nos **espasmos histéricos infantis** (mosch).

O processo de infusão elimina parte de sua toxicidade.

Impede o processo inflamatório e expelle impurezas. Usada em febres para expelir vermes e reduzir o envenenamento pelo chumbo. Em doses fisiológicas induz aborto.

Era plantada nas sepulturas por sua conotação simbólica de melancolia. Fala-se que dá asas a inspiração artística, para as energias do amor,

previne contra o cansaço dos viajantes. De acordo com a lei das assinaturas é considerado um medicamento para a devassidão da vida humana.

É usada em encantamentos para atrair os espíritos dos mortos e dos demônios do submundo. Na Europa era usada para queimar os cadáveres e decorar os ataúdes cristãos.

[WOOD] – É útil em pacientes com **falta de afeto**, insensibilidade, que sofre por circunstâncias brutais, com tendência para a brutalidade.

MIND – RESERVED

MIND - AILMENTS FROM - injuries, accidents; mental symptoms from

Neste site abaixo mais informações são encontradas.

[http://www.plantamed.com.br/plantaservas/especies/Artemisia\\_absinthium.htm](http://www.plantamed.com.br/plantaservas/especies/Artemisia_absinthium.htm)

## Clínica

[ALLEN - Handbook] – Seu uso clínico é muito incompleto.

[BLACKWOOD] – É útil em convulsões epileptiformes, irritação cerebral, espasmos histéricos infantis.

**MIND - HYSTERIA - fainting, hysterical - children; in absin.**[bwa3](#)

[BLACKWOOD] – Epilepsia precedida por tremor nervoso, distorção das feições, pupilas dilatadas, o paciente é obrigado a andar.

EYE - PUPILS - dilated - convulsions - before – epileptic

GENERALS - CONVULSIONS - epileptic - aura - Pupils dilated

FACE - DISTORTION

**GENERALS - CONVULSIONS - walk about before; patient is obliged to absin.**[bwa3](#)

[BLACKWOOD] – Alucinações visuais assustadoras fica louco, se torna idiota e fica bruto.

[BLACKWOOD] – Vertigem cerebral com confusão mental, tendência a cair para trás; quer manter a

cabeça baixa e queixa-se de cefaléia occipital embotada.

HEAD - PAIN - Occiput - dull pain

**VERTIGO - LYING - head low; with the - desire absin.***bwa3*

[BLACKWOOD] – Hiperemia do cérebro e da medula espinhal com sacudidas dos membros superiores, tremores nas mãos, insônia acompanhada de febre tifóide com hiperemia da base do cérebro.

EXTREMITIES - JERKING - Upper limbs

EXTREMITIES - TREMBLING – Hands

SLEEP - SLEEPLESSNESS - fever - during - agg.

[COWPERTHWAIT] Congestão espinhal; delirium tremens; insônia e febre tifóide com congestão cerebral (Farrington); conjuntivite catarral; hepatomegalia e esplenomegalia; espasmos prolongados nas crianças; convulsões epileptiformes (pequeno mal); dispesia; clorose (anemia ferropriva); ciática.

MIND - DELIRIUM TREMENS



EYE - INFLAMMATION – catarrhal

EYE - INFLAMMATION - Conjunctiva - catarrhal

ABDOMEN - ENLARGED - Liver

ABDOMEN - ENLARGED – Spleen

**GENERALS - CONVULSIONS - children; in -  
prolonged  
absin.cp1**

[ALLEN ] – Convulsões epileptiformes / pequeno mal.

GENERALS - CONVULSIONS – epileptiform

[ALLEN - Handbook] – Espasmos prolongados nas crianças.

**GENERALS - CONVULSIONS - children; in -  
prolonged  
absin.a2,cp1**

[CLARKE] – Vertigem epileptiforme, sinais de congestão cérebro-espinhal; náuseas com tendência a vômitos frequentes, tremores persistentes; ataques de epilepsia histérica com opistótono.

MIND - HYSTERIA - fainting, hysterical

STOMACH - VOMITING - convulsions – during

STOMACH - VOMITING – frequent

GENERALS - CONVULSIONS - opisthotonos;  
with

[CLARKE] – Pequeno mal, onde não perde a  
consciência por completo.

### **Keynptes / Characteristic symptommas (Sintoms característicos)**

[CLARKE] – Vertigem ao se levantar com tendência  
a cair para trás.

*Cruzando as duas rubricas acima, no momento  
temos 22 medicamentos, deixa de ser um sintoma  
tão característico.*

[CLARKE] – Tremor marcante; da língua; do  
coração.

[CLARKE] - Magnan, que estudou Absinthium, diz: os sintomas característicos de Absinthium são: tontura grave e súbita, convulsões epileptiformes / pequeno mal, delírio com alucinações e perda da consciência.

## VERTIGO – VIOLENT

[DEWEY - Pratical] Delírio com desejo de perambular / passear (move about).

MIND - DELIRIUM - moving - constantly from place to place; moving

MIND - RESTLESSNESS - driving about

MIND - RESTLESSNESS - move - must constantly

MIND - WANDERING - desire to wander

[LILIENTHAL] Alucinações terríveis; estupor com violência perigosa, olhar abobalhado; língua trêmula; inchaço em volta da cintura e abdome com flatos; inchaço, náuseas e vômitos de manhã; sente o estômago frio e comprimido.

FACE - EXPRESSION - foolish

STOMACH - NAUSEA – morning

STOMACH - VOMITING - morning

ABDOMEN - DISTENSION - flatulence – from

STOMACH - COLD - sensation of - Stomach; of

[MORRISON ] Contrações musculares, espasmos ,  
caretas antes das convulsões.

MIND - GRIMACES - convulsions - before

GENERALS - TWITCHING - convulsions – before

[MORRISON] Palpitações ou tremores no coração  
antes de uma convulsão.

CHEST - PALPITATION of heart - convulsions –  
before

**CHEST - TREMBLING - Heart - convulsions;  
before  
absin.mrr5**

[MORRISON] Morde a língua. Range os dentes.  
Espuma da boca durante as convulsões.

TEETH - GRINDING – epilepsy

[MORRISON] Fraqueza ou paralisia, principalmente da face e da língua.

MOUTH - WEAKNESS – Tongue

FACE – PARALYSIS

**FACE - WEAKNESS**

**absin.**<sup>mrr5</sup>

Segundo VERMEULEN há distúrbio nos órgãos digestivos, sede intensa, inquietação, vertigem, tinir nos ouvidos, tremor nos braços, mãos e pernas, adormecimento nas extremidades, perda da capacidade muscular e do intelecto durante o delírio, paralisia geral e morte.

STOMACH - THIRST – extreme

EXTREMITIES - TREMBLING – Legs

EXTREMITIES - TREMBLING - Upper limbs

**MIND - SELF-CONTROL of muscles**

**absin.**<sup>vma1</sup> **gent-ac.**<sup>c1</sup> **glon.**<sup>hs1</sup> **hell.**<sup>cp1</sup> **oxyt.**<sup>ah1</sup> **rham-cal.**<sup>br1</sup> **senec.**<sup>c1</sup> **verat.**<sup>btw1</sup>

## Imagem

A imagem mais elaborada que pude encontrar na nossa literatura é a proposta por NEESGARD, seguidor do modelo de MASI ELIZALDE.

Dá para se perceber que ele valoriza estes sintomas:

[ALLEN] – Não quer saber / fazer nada com ninguém (wants nothing to do with anybody).

*Parece que ele interpreta este sintoma como “recusa-se a receber ajuda”. Vejamos o que ele mesmo diz.*

*“Ele quer seguir seu caminho, organizar sua vida, rejeita ajuda e orientação vindas de fora.”.*

[ALLEN] – Muito tranqüilo, como se o seu cérebro fosse arredondado e simétrico.

MIND - DELUSIONS - brain - symmetrical

[ALLEN] – Pupilas dilatadas de forma desigual.

EYE - PUPILS – unequal

*A bipolaridade (ação primária e secundária dos medicamentos) é um fato inquestionável e está presente em qualquer medicamento homeopático, ainda que determinados sintomas não se encontrem de uma forma evidente nos dois pólos em um texto de patogenesia.*

*Absinthium em um pólo sente o seu cérebro simétrico e arredondado e no pólo oposto as pupilas dilatam de maneira desigual.*

*“Ele se recusa a abandonar sua rotina evitando realizar (achieving) algo novo, mas como o mundo segue se desenvolvendo e mudando ele perde terreno e termina num estado caótico. Do outro lado ele quer organizar o mundo de acordo com o seu conceito abstrato de ordem, perfeitamente simétrica. Agindo assim sufoca sua espontaneidade, sua imaginação, sua criatividade e cria apenas uma unidade aparente.*

*Absinthium é sensível a qualquer forma de assimetria, ao caos e à desordem. Permanece na negativa rejeitando a imaginário, os artistas, a quem faz o mínimo por si mesmo (do-it-yourselfers),*

*as crianças originais (inventive), como se lembrasse do que poderia ter feito. “Ele se torna intolerante contra a falta de simetria nos conceitos de ordem dos seus companheiros”.*

*Da forma como NEESGARD aborda o caos em ABSINTHIUM ele pode facilmente ser confundido com o caos do experimentador (ALLEN) que desistiu de continuar com a patogenesia de TITANIUM ao se sentir desorganizado, caótico.*

*Tomando como base TITANIUM a partir das falas de um caso clínico, no pólo oposto, ele busca um estado de ordem para o mundo, como se este fosse uma instituição militar.*

[ALLEN - TITANIUM] - I became greatly **disordered**, and felt and looked wretchedly ill; perceptible **derangement of the whole system**, which could not, without danger, have been carried further.

*Dentro do tema **SIMETRIA** torna-se necessário fazer um diagnóstico diferencial de ABSINTHIUM com outros medicamentos.*



*SYPHILINUM* busca um **paralelismo**, não admitindo as divergências de opinião com os outros (HAM). Através da clínica foi possível constatar que *SYPHILINUM* almeja uma simetria entre sua opinião e a dos outros.

[GUNAVANTE Syphilinum] - Exostose, bilateral (simétrica).

[ALLEN H C Syphilinum] – Uma cefaléia **linear** constante, que começa nos dois ângulos da testa e se estende em **linhas paralelas** para trás, precursora de um ataque epiléptico (Constant **linear** headache, commencing at both angles of forehead and extending **in parallel lines** backward, a precursor of epileptic attack).

*Esta dor em linhas paralelas explica a **simetria** de *SYPHILINUM* a nível mental.*

*Os homeopatas franceses valorizam muito a falta de simetria nos tipos chamados por eles de sífilínicos.*

*Apontam como modelo desta assimetria*

*CALCAREFA FLUORICA, que na realidade não mostra tanta assimetria, apesar da flacidez dos seus ligamentos e da sua artrose no joelho que aparece na idade avançada.*

*No entanto, a clínica tem mostrado que esta ASSIMTETRIA é muito marcante em SYPHILINUM, um indivíduo que nasce com grande chance de apresentar assimetrias no corpo, como ter apenas um rim desenvolvido, r um lado do cérebro atrofiado, uma mandíbula assimétrica, nascer com um membro maior do que o outro etc.*

[NEESGARD] De acordo com esta hipótese podemos esperar em um pólo que ele deseje abandonar o que é velho em busca do que é novo devido ao seu desejo de estar sempre em movimento.

### **MIND - NEW IDEAS - desire**

absin.ng1 am-p.stj1 calc.homoeopathician calc-i.mlx calc-p.vh1 camph.a2 cann-i.a1 coff-t.a1 hyos.blp1 lac-leo.sk4 maias-l.\_hom\_links.es nat-p.stj1 phos.stj1 querc-r.svu1 stront-met.stj2 sulph.hu2 syph.ng1 tub.bl7,k2

*Realmente pude comprovar hipótese de SIEMITRIA para ABSINTHIUM na clínica.*

*ABSINTHIUM pode demonstrar um grande interesse por computador, tanto hardware como software. Neste aspecto se parece muito com CHINA, que busca coisas interessantes para fazer, como desmontar e montar máquinas (veja sobre isto no estudo sobre CHINA neste mesmo livro).*

*Agreguei estes tipos à rubrica abaixo devido a grande curiosidade que eles têm para montar e desmontar instrumentos, interessando-se pelo seu funcionamento:*

**MIND - CURIOUS - work and what things do; she is very interested in how things**

absin.mlx aran-ix.\_hom\_links chin.mlx kali-s.mlx nat-p.mlx sulph.sej3

## Diagnóstico diferencial

Tomando a imagem proposta por NEESGARD para Absinthium, onde ele enfatiza a **ordem / simetria**, considero como válido compará-lo com PLUMBUM, que em um pólo não admite as **regras estabelecidas, a ordem imposta pela sociedade**, preferindo fazer o que é **proibido** e no pólo oposto **“busca um mundo com muita disciplina / ordem / simetria”**.

ABSINTHIUM , segundo VITHOULKAS, tem aversão à companhia; não gosta de se misturar com as pessoas, ninguém o consola (solace) ou agrada, piora durante a convalescência quando chora e quer morrer. Entra num estado onde as emoções não são sentidas (insensível), a mente embota e se torna preguiçoso (sluggish ), desumano e cleptomaníaco ,

com dificuldade para compreender e com indiferença por tudo. Durante sua paranóia tem medo de ser assassinado, acredita que é perseguido por seus inimigos, que soldados foram enviados para matá-lo ou que ele possa matar alguém. Diversas fantasias, comportamento abobalhado.

Fica ocupado, mas não conclui nada (stann). Em outros momentos sente como se estivesse em um **sonho bonito**, sem qualquer contato com a realidade (op). Ilusão que ouve vozes. Finalmente um estado de idiotia, de imbecilidade.

MIND - CONSOLATION - agg.

MIND – MISANTHROPY

MIND - AVERSION - persons - all, to

MIND - INDIFFERENCE - everything, to

MIND - INDIFFERENCE - welfare of others, to

MIND - LAZINESS

MIND - BUSY – fruitlessly

MIND - UNDERTAKING - many things,  
persevering in nothing

**MIND - PLEASED - hard to be**

absin.vh1 aloe.a1 am-c.h2 apis.br1,hr1 arn.a2 bry.cda1  
 calc.sej5 calc-p.mp4 cina.hr1 hep.pfa2,ptk2 ign.mtf23  
 ip.gvt2,samkn merc-c.a1 nux-v.bl6 puls.gy3 sacch.vwe2  
 sacch-a.sst1 sanic.mp4 sil.gy3 staph.gy3

## Mente

[ALLEN] – Não quer fazer / saber de nada com ninguém (Wants nothing to do with anybody).

MIND – INDIFFERENCE

MIND - INDIFFERENCE - others, toward

Segundo VITHOULKAS ele se torna indiferente com tudo e desumano em suas emoções com os outros.

MIND - INDIFFERENCE - welfare of others, to

MIND - INDIFFERENCE - everything, to

[ALLEN] – Muito tranqüilo, como se o seu cérebro fosse redondo e **simétrico**.

**MIND - DELUSIONS - brain - rounded**

absin.a1

## MIND - DELUSIONS - brain - symmetrical

absin.a1

## MIND – THEMES - SYMETRY

absin.a1 aethi-a.ah1 agra.~int\_found\_hom alum.skp9  
 anh.vml5 ant-c.pe1 anthraci.hr1 arn.mrr2,mrr5,ptk1 ars-s-  
 f.hr1 bac.bn banis-c.dmk cann-i.hs1 caps.vml5 carbn-  
 s.hs1 cere-b.a1,~int\_hahn\_ass cladon-ra.nl crot-  
 t.a1,~int\_found\_hom diph.jl2 falco-pe.nl2 gink-b.vml3 haliae-  
 lc.srj5 hydrog.\_am\_hom hyper.\_med\_advance influ.vma2 kali-  
 ar.vml5 kali-br.a2 kali-chl.hs1 kali-i.hs1,ptk1,vml5 lac-  
 d.hr1,ptk1 lac-h.htp lat-m.\_hom\_links latex-v.nl lsd.nl2 melal-  
 alt.gya4 merc.hs1 moni.jl2 nat-m.gk,gsd1 nept-m.lsd2  
 pass-d.nl pavo-c.cns6 petr.ptx phos.skp9 plb.btw2 pteri-  
 a.gsz1 rhus-g.sys1 ruin-c.elm3 sals-tr.rwt10 sec.hs1  
 sep.hr1 sil.sys1 sulfa.jl1 syph.gvt2,ptk1 tax-br.ptx1  
 thuj.\_hahn\_monthly thyr.al2,ptk1 tung-met.stj2 visc.hs2 vitis-  
 V.wlj1

ruin-c = ruina castellum

sals-tr = salsola tragus

[ALLEN] – Comportamento idiota; não se importa se vai ou não vai morrer (Idiotic manner; don't care whether she dies or not).

MIND - INDIFFERENCE - dying; to

MIND - INDIFFERENCE - life, to

[ALLEN] – Delírio com tremor nas mãos e nos pés.

MIND - DELIRIUM - trembling, with

EXTREMITIES - TREMBLING – Feet

EXTREMITIES - TREMBLING – Hands

[ALLEN] – Alucinações aterrorizadoras com gente que o persegue.

MIND - DELUSIONS - images, phantoms; sees -  
frightful

MIND - DELUSIONS - pursued; he was

MIND - DELUSIONS - fright - as if in a fright

[ALLEN] - Alucinações aterrorizadoras, vê todo tipo de animal, gatos, ratos de todas as cores, animais grotescos, fantasias nas quais é perseguido por soldados.

MIND - DELUSIONS - cats - sees

MIND - DELUSIONS – animals

MIND - DELUSIONS - rats, sees

MIND - DELUSIONS - rats, sees - colors, of all

MIND - DELUSIONS - animals – grotesque

MIND - DELUSIONS - pursued; he was - soldiers,  
by

[ALLEN] – Alucinações visuais e auditivas nas  
quais é perseguido por inimigos imaginários; com  
**mulheres nuas** etc.

MIND - DELUSIONS - sight and hearing, of

MIND - DELUSIONS - pursued; he was - enemies,  
by

**MIND - DELUSIONS - women - naked**  
**absin.a1**

[ALLEN] – Ataques epilépticos que duram de vinte  
a trinta minutos, depois dos quais as alucinações  
continuam.

**MIND - DELUSIONS - convulsions; as if he would**  
**go into - after**  
**absin.a,a1**

[ALLEN] – Calmo como se estivesse em um **sonho**  
**bonito**.



## MIND - DELUSIONS – beautiful

[ALLEN ] – Grita e quer morrer.

MIND - DEATH – desires

MIND – SHRIEKING

[ALLEN] – Agitação muito grande.

### **MIND - RESTLESSNESS - extreme**

abrot.<sup>a1</sup> absin.<sup>a1</sup> acon.<sup>a1</sup> acon-c.<sup>vml</sup> aloe<sup>a1</sup> alumn.<sup>a1</sup>  
am-c.<sup>a1</sup> ambr.<sup>al2</sup> anan.<sup>a1</sup> ant-s-aur.<sup>a1</sup> ant-s-r.<sup>hs1</sup> ant-  
t.<sup>a1</sup> anthraci.<sup>al2</sup> aq-mar.<sup>skp7</sup> aran-ix.<sup>jl1</sup> arg-n.<sup>al1</sup> ars.<sup>al4</sup>  
aur-m.<sup>hr1</sup> aur-s.<sup>k2</sup> cemic.<sup>aut04</sup> coc-c.<sup>hs1</sup> colch.<sup>al4</sup> cupr-  
ar.<sup>a1</sup> dulc.<sup>hr1</sup> eup-per.<sup>al4</sup> gels.<sup>al4</sup> kali-n.<sup>a1</sup> lac-c.<sup>al2</sup> lac-  
d.<sup>al2</sup> lyss.<sup>al2</sup> oena.<sup>a1</sup> puls.<sup>al1</sup> pyrog.<sup>al2</sup> rhus-t.<sup>al4</sup> rob.<sup>a1</sup>  
sabin.<sup>al4</sup> sec.<sup>al2</sup> syph.<sup>al2</sup> tax.<sup>jsj7</sup> tub.<sup>al2</sup>

[Hom Herald] - Tendência a perambular / passear muito aflito (great distress).

MIND - RESTLESSNESS – anxious

### **MIND - RESTLESSNESS - anxious - walking; compelling**

absin.<sup>\_hom\_herald</sup>

[HERING] – Inquietação à noite, com sonhos perturbadores.

MIND - RESTLESSNESS – night

SLEEP - SLEEPLESSNESS - dreams; from

DREAMS – UNPLEASANT

[ALLEN] – Exaltação generalizada da sensibilidade.

MIND – SENSITIVE

**MIND - SENSITIVE - extreme**

**absin.a1 aur.h1 mag-p.stj1**

[MURPHY - Repertory] BUSY – fruitlessly

[MURPHY – Repertory] CRETINISM,

[MURPHY – Repertory] CRYING, weeping -  
convulsions, during – epileptic

MIND - WEEPING

[MURPHY – Repertory] DELIRIUM, general, -  
convulsions, during – after

MIND - DELIRIUM - convulsions – during

[ALLEN] – Espasmos epileptiformes seguidos por  
delírio.

MIND - DELIRIUM - convulsions – after

[MURPHY – Repertory] EXHILARATION -  
delirium, followed by horrible

MIND - EXHILARATION - delirium; followed by  
horrible

[MURPHY – Repertory] IDIOCY – cretinism

MIND - IDIOCY – cretinism

[ALLEN] - Irritabilidade.

MIND – IRRITABILITY

[HERING] - Alterna: estupefação e violência.

MIND - VIOLENT - alternating with – stupefaction

[HERING] – Grande terror, alucinações  
aterrorizadoras.

MIND - FEAR - terror

[ALLEN] – Medo de ser assassinado.

MIND - FEAR - murdered, of being

[Hom Rec] Mais tarde as crises convulsivas ocorrem  
oito vezes em vinte e quatro horas, geralmente piora  
à noite, tornando o paciente muito confuso e  
assustado; a memória fica muito debilitada.

GENERALS - CONVULSIONS – night

MIND - CONFUSION of mind - epileptic  
convulsions - after

**MIND - FRIGHTENED easily - convulsions; after  
absin.** [\\_hom\\_record](#)

[ALLEN] – Loquacidade.

MIND – LOQUACITY

[ALLEN] - Espasmos histéricos; rigidez dos membros, seguidos por convulsões irregulares, acompanhadas por opressão aguda, que obriga o paciente a por sua mão sobre o peito, como se ali houvesse um peso, ao mesmo tempo se retorce, grita e quer morrer. Os espasmos convulsivos, em geral, são seguidos por uma calma momentânea, em alternância por mais de uma hora.

**EXTREMITIES - STIFFNESS**

**EXTREMITIES - STIFFNESS - convulsions - during**

**MIND – SHRIEKING**

**MIND - DEATH – desires**

**MIND - HYSTERIA - fainting, hysterical**

**GENERALS - CONVULSIONS - epileptic - rapid succession; attacks in**

**GENERALS - CONVULSIONS – hysterical**

**CHEST - OPPRESSION - hand to the; obliging the patient to put the absin.<sup>a1</sup>**

**CHEST - OPPRESSION - accompanied by - convulsions**

**absin.a1**

**MIND - TRANQUILLITY - convulsions; between attacks**

**absin.a1**

**MIND - HYSTERIA - spasms; with abrom-a.gsb1 absin. a1**

**MIND – CONVULSIONS – irregular absin.a1**

[MORRISSON] Misantrópico

MIND – MISANTHROPY

[ALLEN] – Cleptomania (efeito toxicológico devido ao uso da bebida).

[HERING] – Estupefação, que alterna com violência perigosa.

MIND - VIOLENT - alternating with - stupefaction

[ALLEN] – Excessivamente rabugento, sente como se quisesse fazer alguma coisa desumana, cruel (abrot).

MIND – MOROSE

MIND - MOROSE – extreme

MIND - CRUELTY

[HERING] – Alcoolismo.

MIND - ALCOHOLISM

[BOERICKE] Excitação nervosa e insônia.

MIND - EXCITEMENT - nervous

SLEEP - SLEEPLESSNESS - excitement agg.

[CLARKE] Nervosismo, excitação e insônia nas crianças.

MIND - EXCITEMENT - nervous - children; in

SLEEP - SLEEPLESSNESS - children; in

[ALLEN] – Fala incoerente.

## MIND - SPEECH – incoherent

[HUGHES] Sente um frio no estômago, não consegue falar com clareza (distinctly ), dor acima dos olhos com prurido.

STOMACH - COLDNESS - sensation of

MOUTH - SPEECH – difficult

HEAD - PAIN - Forehead - Eyes – Above

[CHOUDHURI] Durante o delírio uma inquietação muito grande que se manifesta com desejo de andar / perambular, não consegue parar em um lugar devido as visões terríveis.

**MIND - WANDERING - desire to wander - delirium; with absin.cda1**

[CLARKE] – Paciente perambula angustiado (in distress), vendo todo tipo de demônios.

MIND - DELUSIONS - devil - sees

MIND - DISTRESS



**MIND - WANDERING - desire to wander - distress;  
with  
absin.c1**

Segundo VERMEULEIN SYN (MAT MED II)  
Hiperatividade; antes **organiza** detalhes (settles  
details ) quando tem que esperar em algum lugar.

MIND – OVERACTIVE

MIND - CONSCIENTIOUS about trifles

**MIND - CONSCIENTIOUS about trifles - wait  
somewhere; when he has to  
absin.vml3**

[MURPHY – Repertory] Mind - RESTLESSNESS, -  
children, in

MIND - RESTLESSNESS - children, in

[MURPHY – Repertory] Mind -  
SCHIZOPHRENIA, - paranoid - persecuted, that he  
is

MIND - SCHIZOPHRENIA – paranoid

**MIND - SCHIZOPHRENIA - paranoid - persecuted,  
that he is**

**absin.mp1**

[MURPHY – Repertory] Mind -  
SCHIZOPHRENIA, - paranoid - pursued, by  
enemies

**MIND - SCHIZOPHRENIA - paranoid - pursued, by  
enemies**

**absin.mp1**

[MURPHY – Repertory] Mind - STUPEFACTION,  
mental, - alternating with, convulsions – violence

**MIND - STUPEFACTION - alternating with -  
convulsions - violence**

**absin.mp1**

[MURPHY – Repertory] Mind - VIOLENT,  
behavior - alternating with, - stupor

MIND - VIOLENT - alternating with – stupor

[ALLEN] – Memória fraca.

MIND - MEMORY - weakness of memory

[CLARKE] – Esquece o que aconteceu recentemente.

MIND - MEMORY - weakness of memory - happened, for what has - just happened

[MURPHY – Repertory] Mind - MEMORY, general, active - forgetful - purchases, of, goes off and leaves them

MIND - FORGETFUL - purchases; goes off and leaves the

*Este sintoma mostra o quanto ABSINTHIUM é desligado, indiferente, praticamente irresponsável.*

[ALLEN] – Incoerência mental generalizada.

**MIND - INCOHERENT**

**absin.a1 kali-i.a1**

*Este estado de incoerência mostra o seu lado inconstante, que o leva a praticar atos ilícitos, como roubar, onde há uma falta de simetria no seu cérebro.*

[ALLEN - Handbook] – Ataques súbitos de estupor e de inconsciência.

MIND - STUPOR – sudden

[ALLEN– Primer Materia Medica] Confusão.

MIND - CONFUSION of mind

[ALLEN] – Prostração muito rápida, efeito toxicológico.

MIND - PROSTRATION of mind

*Ainda que o termo prostração aqui possa parecer apenas físico, um cansaço, fraqueza, falta de energia, a clínica mostra que é também uma prostração mental.*

[CLARKE] – Insânia / loucura.

MIND – INSANITY

Absinthium by E. Fornias, M. D. (Hom Rec, 1907 Jan, vol. 22, no. 1, p. 8.) – Homeopatas franceses o empregaram em demência paralítica e delirium tremens.

MIND – DEMENTIA

MIND - DEMENTIA – paretic

MIND - DELIRIUM TREMENS

[ALLEN] – Após tomar absinto (bebida) começou a gritar, a **clamar por socorro** (called out), com espuma na boca; convulsões, espasmos tetânicos como choques elétricos.

MIND - SHRIEKING - help; for

GENERALS - SHOCK - electric-like

*A clínica tem mostrado que ABSINTHIUM é um desvalido, que precisa do apoio dos familiares devido a sua falta de iniciativa, ânimo para trabalhar. Acho válido agregá-lo a rubrica*

*MIND - HELPLESSNESS; feeling of*

[ALLEN] - *Depois de se recuperar não se lembrou de ter tomado o veneno nem por que o fez.*

*Interessante foi constatar através da clínica que ABSINTHIUM tem ansiedade exagerada por sua saúde, tanto é que tem curiosidade para ler textos sobre medicina e se aprofundar sobre seu estado de saúde.*

MIND - ANXIETY - health; about - own health; one's

[ALLEN] - Insensibilidade (com convulsões).

[ALLEN] – Inconsciência durante as convulsões.

GENERALS - CONVULSIONS - consciousness – without

[ALLEN] – Coma seguido por morte.

MIND – COMA

## **Sonhos e sono**

[PULFORD] Sonhos horríveis.

DREAMS – HORRIBLE

[ALLEN Primer] **Insônia.**

SLEEP - SLEEPLESSNESS

[CLARKE] – Nervosismo, excitação e insônia em crianças.

SLEEP - SLEEPLESSNESS - children; in

[CHOUDHURI] Num estado tifóide ele é prescrito quando se suspeita que a insônia é causada por uma congestão na base do cérebro.

SLEEP - SLEEPLESSNESS - congestion, from - head, to

[MURPHY - Repertory] Dreams - DREAMING, general - emotional causes, from

**DREAMS - EMOTIONS - from  
absin.mp1**

[MURPHY - Repertory] Dreams - CHILDREN,  
dreams about

DREAMS - CHILDREN; about

[VERMEULEIN - Syn Mat Met] NIGHTMARES.

DREAMS – NIGHTMARES

[VERMEULEIN Syn Mat Met] Mortos levantando  
da sepultura.

DREAMS - DEAD BODIES

**DREAMS - DEAD BODIES - rising from grave**  
**absin.vml3**

## **Caso clínico: falas de um paciente**

IDADE: 46 ANOS SEXO: MASC ESTADO CIVIL:  
SOLTEIRO PROFISSÃO: DESEMPREGADO



Sempre fui meio apagado, tímido, temeroso, ansioso, certo grau de tristeza. Preciso de um “Viagra” social para pessoas tímidas, para me aproximar das pessoas. Sou uma pessoa muito isolada, muito independente, muito desligada da família.

MIND - COMPANY - aversion to

MIND – MISANTHROPY (Morrison – Desktop Mental: Misanthropic. Brutal).

MIND – SADNESS (CHOUDHURI - melancholy look).

MIND – RESERVED (closed, unable to show affection).

Sempre que começo alguma coisa não consigo terminar, não quero dar prosseguimento. Não terminei a faculdade, sempre arranjo uma desculpa e não concluo. Tenho dificuldade para ser perseverante (stann), quando não um estímulo positivo para terminar.

MIND - UNDERTAKING - many things, persevering in nothing (He keeps busy all the time

without accomplishing anything. - VITHOULKAS  
Mat Med Viva)

MIND - BUSY – fruitlessly (BOERICKE -  
Repertory).

**Sou muito sonhador, tenho dificuldade para expressar os meus sentimentos**, espero que a pessoa venha e **me entenda** (stram), tenho falhas na comunicação (thuj), não passo realmente o grau de importância de uma forma correta.

MIND - DREAM; as if in a (Soothed, as if going into a beautiful dream).

MIND - RESERVED (VERMEULEIN – (Syn Mat Med - "It is particularly suited to patients who have a lack of affect, a deadness in their personality).

MIND – DULLNESS (CHOUDHURI - loss of brain power and eventual idiocy).

Espero que tudo venha do céu (sulph), **tenho dificuldade para me esforçar para alcançar alguma coisa, para conquistar, para lutar e conseguir** (stann, sulph). Vivo com minha mãe.

MIND - DREAM; as if in a (ALLEN - Soothed, as if going into a beautiful dream).

MIND - BUSY – fruitlessly

MIND – LAZINESS (VITHOULKAS - the mind becomes dull and sluggish, he has difficulty in comprehending).

Namoro uma pessoa e não quero casar. **Perdi os limites em termos de pensamento, comecei a fazer coisas inconseqüentes, namorava e não terminava, não estava nem aí para nada.**

MIND - INDIFFERENCE (ALLEN - Wants nothing to do with anybody).

*“Perdi os limites em termos de pensamento” mostra o seu lado assimétrico, já não sente o seu cérebro arredondado, pois extrapola os limites do que é simétrico, correto, legal.*

Achava que podia resolver todos os problemas do mundo, **não via os problemas**, a vida parecia as mil maravilhas.

MIND - INDIFFERENCE - everything, to (VITHOULKAS - indifference to everything).

Eu sentia uma **euforia** patológica, **comecei a fazer coisas ilícitas** no trabalho e fui demitido. Sentia-me culpado do que fazia, **sabia que estava errado, que aquilo era antiético**, que eu estava indo contra a minha educação, mas o **céu era o meu limite**.

Sou muito na minha, **não esquento a cabeça com muita coisa**. Tenho estado relaxado, desligado, ando de short pela rua, antes eu me vestia socialmente, com uma roupa esporte fina, eu não me preocupo mais com isto.

MIND – EUPHORIA (VERMEULEIN Syn Mat Med - Absinth first produces euphoria, followed by stupefaction).

MIND – KLEPTOMANIA (ALLEN – Kleptomania).

MIND - DELUSIONS - brain – symmetrical (Very tranquil, as if brain were rounded and symmetrical).

MIND - INDIFFERENCE (ALLEN - Wants nothing to do with anybody).

MIND - INDIFFERENCE - everything, to (VITHOULKAS - indifference to everything).

MIND - INDIFFERENCE - life, to (ALLEN - Idiotic manner; don't care whether she dies or not.

MIND - BUSY – fruitlessly (VITHOULKAS - He keeps busy all the time without accomplishing anything).

*Como já comentamos antes, de acordo com NEESGARD o tema da simetria leva o indivíduo ABSINTHIUM a cumprir com as normas e no pólo oposto a fazer coisas erradas, como cleptomania.*

Dilapidei meu patrimônio, vendi um apartamento. Pela idade me cobro muito, eu deveria ter um patrimônio, **poderia ter sido mais equilibrado**, deveria já estar casado, ter filhos, trabalhar, eu retornei ao estágio de adolescente (androc).

Estou desempregado, dependo da minha mãe e isto me traz aborrecimento.

*Equilibrado aqui pode ser considerado como simétrico e não tão desregrado como se comporta.*

Devido à insônia fiz polissonografia **noturna**, **apresento movimentos involuntários nas pernas (um dos zincums), ronco**. Estes movimentos atrapalham o meu sono, foram resolvidos com Rivotril, tenho problema sexual. **Sinto-me bem com Gardenal** que **me traz um sono bom**. Sinto uma tristeza esporádica, uma vontade de **chorar**, de amar e ser amado, de ter uma namorada, de acordar disposto, de **ter um sono bom** e fazer coisas que me realizem.

EXTREMITIES – CONVULSION (ALLEN - Falling down, as in epilepsy, with distortion of the features, **spasms of the limbs**, bloody foam at mouth and biting of the tongue).

SLEEP - SLEEPLESSNESS (ALLEN – Primer of Mat Med – Sleeplessness).

MIND – WEEPING (ALLEN).

RESPIRATION – STERTOROUS (MURPHY - Breathing] Breathing – STERTOROUS).

MIND – WEEPING (ALLEN).

Quando não estou sob o efeito desta medicação fico **muito irritado diante de qualquer adversidade, de uma cobrança da minha mãe.**

MIND – IRRITABILITY (ALLEN - Ill-natured, irritable, violent).

MIND - VIOLENT (HERING - Stupefaction, alternately with dangerous violence).

Preciso emagrecer, estou com excesso de peso, mas tenho **preguiça** de fazer caminhada, fazer esporte. Quando durmo bem acordo empolgado, **faço uma caminhada, quero passear**, ligo para um amigo, me **sociabilizo**. Se não durmo bem acaba o meu dia. Sinto solidão. Há gente que gosta de mim, que quer um namoro sério, mas exige que eu tenha recurso financeiro, que eu esteja trabalhando. Ela é uma pessoa muito doce, tenho vontade de encontrá-la, quem sabe um casamento mais para frente.

MIND - WANDERING - desire to wander (In delirium calling for Absinth we notice great restlessness as manifested by a desire to walk about;

they cannot stop in one place because of the terrible visions that come to them).

MIND – LAZINESS (VITHOULKAS – Mat Med Viva “he enters a state where emotions are not felt, the mind becomes dull and sluggish”).

MIND – MISANTHROPY (MORRISON – Misanthropic).

**Sou muito quieto**, muito lento, não faço as coisas com praticidade. **Assimilo bem os novos conhecimentos, sigo bem as regras, os sinais.**

MIND - TRANQUILLITY

MIND - DELUSIONS - brain – symmetrical (ALLEN - Very tranquil, as if brain were rounded and symmetrical).

*Obs. Espera-se que em um pólo um indivíduo simétrico siga as regras e no pólo oposto pode se tornar um cleptomaníaco.*

*Plumbum prefere fazer coisas proibidas (ALLEN) em um pólo, como desrespeitar as regras, e no pólo*



*oposto pode ser muito disciplinado, como se confessar com um padre de outra religião (ALLEN).*

Sinto falta de uma mulher, mas devido a minha infertilidade fico inseguro, ela pode me cobrar, não posso ter filhos, isto me gera insegurança. Quando estou muito solitário procuro uma sala de massagem erótica, **vejo mulheres nuas**, mas sempre me arrependo de ter ido. Para não me sentir só, para buscar um fôlego lanço mão da masturbação, mas fico pior do que quando entro, não consigo um prazer, **é uma coisa sem amor**, perco dinheiro com isto.

Nos meus sonhos há sempre algum componente físico, **o peito de uma mulher**, **uma mulher nua**, muitos sonhos eróticos.

VERMEULEIN - "It is particularly suited to patients who have **a lack of affect.**"

MIND - DELUSIONS - women – naked (ALLEN - Hallucinations of vision and of hearing, that he is pursued by imaginary enemies; hallucinations of various kinds, of naked women etc).

*Afrodite é representada como a mulher das belas formas, espera-se que seja arredondadas, simétricas, talvez isto explique esta fixação de ABSINTHIUM pelas mulheres nuas, pelo peito delas.*

Gosto de filmes, informações de todo tipo, científicas, gosto de fazer sexo, de amar esta pessoa, sou mais de contemplar do que executar. Se eu vejo uma **mulher formosa**, de boa aparência, sou mais de ficar contemplando do que de agir, de tomar uma iniciativa, de tornar aquilo uma realidade. Contemplação me dá certo contentamento, mesmo que seja uma pessoa desconhecida. Se eu vejo uma **beleza**, gosto de ver os **detalhes**. Gosto de ter alguém me **provendo**, gostaria que as coisas não fossem difíceis, que fossem mais fáceis.

MIND - DELUSIONS – beautiful (ALLEN] - Soothed, as if going into a beautiful dream).

MIND - CONSCIENTIOUS about trifles [VERMEULEIN - Hyperactivity; already settles details when he has to wait somewhere).

MIND - SHRIEKING - help; for (ALLEN - called out).

## call out

v. gritar, pedir ajuda

Durante a infância eu gostava de futebol, de soltar pipa, de estilingue, de matar calango.

MIND – CRUELTY (ALLEN - Exceedingly peevish, feels as if she would like to do something cruel; no humanity).

**Meu pênis encurvou para baixo, síndrome de Peyronie. Sempre tive queixas em relação a minha fraqueza sexual** e ejaculação, sou ansioso com o meu desempenho sexual (kreos), demoro para ejacular (zincum). Tenho hipotrofia testicular bilateral. Foi diagnosticada como “Síndrome de Del Castilho”, não tenho células germinativas no testículo, sou 100 % infértil.

URETHRA – CHORDEE (KHAMTAN P S - How homeopathy cure s Mania...It is also useful in chordee).

MALE GENITALIA/SEX – WEAKNESS (BOERICKE - Repertory).

MALE GENITALIA/SEX - ERECTIONS - wanting  
(BLACKWOOD - When partaken of for some time  
the mental and physical powers are enfeebled, **the  
virile power is lost in the male**)

*Acredita-se que a Síndrome de Del Castillo possa  
ser provocada por uma alteração cromossômica.*

*O mesmo se pode falar de outras enfermidades  
mentais, como autismo, esquizofrenia, distúrbios  
afetivos, distúrbio bipolar e depressão unipolar.*

*Li um estudo sugerindo que o alcoolismo do tipo  
Petroleum (com muita violência e muita briga,  
chamado de alcoolismo hereditário), também se  
deve a uma alteração cromossômica.*

*Se for verdade, talvez um dia a ciência venha a  
provar que cada um dos tipos homeopáticos  
apresente uma alteração genética e assim se  
explicaria o efeito sobre a totalidade sintomática de  
um simillimum existencial / genético, ou seja, que  
ele é capaz de corrigir a expressão exagerada de um  
defeito genético enquanto durar a ação de uma  
dose.*

*Se for assim cada tipo homeopático já nasce com um gene alterado. Nos outros indivíduos que não fosse do medicamento este gene se comportaria como recessivo, mas poderia se manifestar durante uma patogênese ou de uma forma evidente quando os indivíduos fossem do mesmo medicamento.*

*Se for assim a Genética poderia explicar a diferença entre os mais variados indivíduos, onde cada tipo com o seu respectivo simillimum expressaria de uma forma evidente um determinado gene.*

*A manifestação deste gene se manifestaria com um número significativo de receptores para o respectivo medicamento na superfície da membrana celular (moléculas polares) ou no núcleo (moléculas apolares).*

*O receptor de cada medicamento seria disparado pelos clusters – agrupamentos informativos estruturados pelo respectivo medicamento no meio aquoso (mais detalhes sobre este assunto veja no artigo “Mecanismo de Ação do Medicamento Homeopático” no site do CESAHO).*

*A Homeopatia do futuro deixará de ser apenas um mistério, um amontoado de hipóteses abstratas, e*

*passará a conviver lado a lado com a **Biologia Molecular**.*

*Um dia o mecanismo de ação dos medicamentos homeopáticos será completamente explicado pelas leis da **Físico-Química**.*

*A esquizofrenia é tida atualmente como o resultado de interações entre vulnerabilidade genética e fatores ambientais de risco. O desenvolvimento adequado ou não de um indivíduo, depende de sua constituição genética e sensibilidade às condições ambientais.*

*Não há dúvidas que os fatores ambientais (fenótipo) têm uma grande participação no desenvolvimento das doenças em geral, mas não podemos desprezar a enorme influência dos fatores genéticos (genótipo). Como somos individualidades, por isto cada um tem o seu simillimum, fica difícil explicar como se podem herdar estas características dos pais, mas um dia a Genética poderá explicar como isto acontece, onde entra a questão dos genes com predominância etc.*

<http://www.naptd.com.br/arquivos/Esquizofrenia%20e%20Uso%20de%20Canabis.pdf>

***A depressão pode ser também uma manifestação de alterações neuroquímicas cerebrais em pessoas geneticamente predispostas.***

<http://revistas.unipar.br/saude/article/viewFile/240/213>

<http://74.125.47.132/search?q=cache:e2Yij7uLYUYJ:www.ufv.br/dbg/BIO240/DC01.htm+sindrome+de+del+castillo+gene&hl=pt-BR&ct=clnk&cd=3&gl=br>

<http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=4098835>

[http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1516-44462004000400012&script=sci\\_arttext&tlng=en](http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1516-44462004000400012&script=sci_arttext&tlng=en)

[http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1516-44461999000500004&script=sci\\_arttext&tlng=en](http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1516-44461999000500004&script=sci_arttext&tlng=en)

<http://66.102.1.104/scholar?hl=pt-BR&lr=&q=cache:Ol-2J2kzNZkJ:www.hcnet.usp.br/ipq/revista/r254/relit254c.htm+gene+predominante+com+preval%C3%AAncia+man%C3%ADaco+depressivo>

[http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-60832004000100006&script=sci\\_arttext&tlng=en](http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-60832004000100006&script=sci_arttext&tlng=en)

**Meu hemograma acusa microcitose discreta e macrocitose leve, com escassas granulações tóxicas.**

GENERALS - ANEMIA – hemolytic (MURPHY - REPERTORY - HEMOLYTIC anemia, chlorosis).

Sinto **o meu baixo ventre muito duro, uma rigidez região do quadril.**

ABDOMEN - HARD (ALLEN – Primer of Mat Med - Flatulent distention of the abdomen, which is **hard**).

GENERALS – STIFFNESS (MURPHY - Repertory - STIFFNESS, of body)

## **LEITURA COMPLEMENTAR**

### **Outras falas do mesmo paciente**

Hoje penso em me casar, sou excessivamente preocupado com o meu corpo e com remédios, leio



sobre a medicação, sobre psiquiatria, sobre os distúrbios do sono, sou muito focado nestes temas.

*Tenho observado que Syphilinum também gosta de ler livros de medicina e pode chega ao médico querendo dar uma aula sobre sua patologia.*

Tenho um vínculo muito forte com a minha mãe, se perco uma mulher eu posso ter outra, **falta algo que me prenda, me faça amar, que seja duradouro.**

Me falta escolher para não ficar escolhendo, isto vale para tudo na minha vida, uma profissão, uma namorada, uma esposa. Sinto falta de dinheiro e isto me aborrece. Tenho variações constantes de humor. Estou me sentindo lento, amanheci **eufórico.**

MIND – EUPHORIA (VERMEULEIN – Syn Mat Med II - Absinth first produces euphoria, followed by stupefaction).

Ontem tomei Sonobom e acordei disposto, alegre. Almocei e **agora à tarde estou com falta de energia,** lento, querendo dormir. Vou dormir quando chegar a minha, meu humor oscila bastante. Desejo

casar e ter um apartamento da minha mãe, eu vou mobiliá-lo e ser feliz. Tenho **preguiça** de ler um livro. Prefiro ler na internet, coisas sobre saúde. **Meu raciocínio lógico, matemático não é bom.**

*Esta fala mostra o lado assimétrico do seu pensamento.*

Enfrento as situações de uma forma mais emotiva do que racional, sou de ter dó, de acreditar no outro.

**Quero saber sobre as conseqüências, quais os meus deveres e as minhas obrigações,** já perdi um imóvel porque recebi um cheque sem fundo acreditando na pessoa.

Preciso ter um avalista quando faço negócios, antes fazer um contrato jurídico para ficar mais protegido, eu nem conhecia a pessoa direito e fiz um negócio, vendi meu apartamento e recebi um cheque sem fundo. Entrei **em pânico**, estava com muitas dívidas, fiquei desesperado, vendi minhas coisas de forma precipitada.

MIND - FRIGHTENED easily (Article by Alfred Pullar, M.D., from the Homoeopathic World, in the

Homoeopathic Recorder, December, 1903, Vol. XVIII, No. 12, page 548. - Latterly the seizures occurred as often as eight times during twenty-four hours, usually worse at night, leaving patient dazed and **frightened**; her memory also much impaired).

**Eu sou precipitado**, tenho vontade de calcular, de parar antes de tomar uma atitude, não sento e faço os cálculos quanto vou gastar, preciso ser mais cauteloso.

Não tenho problemas para resolver, dou o melhor de mim. Tenho **preguiça** para ler livros, gostaria de ser mais cauteloso antes de assumir uma atitude como mudar de endereço, casar, para que eu possa ter mais segurança.

MIND – IMPATIENCE (HUGHES - The guinea-pig, after having repeatedly perambulated its glass cage, begins to grow **impatient**; it runs with furious leaps, trying to find a way of escape).

MIND – LAZINESS (VITHOULKAS - the mind becomes dull and sluggish).

*Esta falta de cautela, de paciência, evidencia o lado assimétrico de ABSINTHIUM, quando deixa de seguir as regras, as normas. Percebe-se também o seu desejo de ser mais simétrico em suas atitudes, mais correto, menos ingênuo.*

Adoro a natureza, sinto muita falta de viajar para Goiás Velho, Pirenópolis (cidades históricas do estado de Goiás), amo a praia, a água, as cachoeiras, se eu tivesse condições financeiras iria para Florianópolis todo mês por causa daquelas praias. Gostaria de ter uma casinha dentro de uma mata, de ouvir os passarinhos, de ver as estrelas à noite (ant- c).

Gosto de dirigir carro, da internet, de fazer compras no supermercado, de ver filmes.

## **Infância e adolescência**

**Eu matava calangos e testava quem mataria mais.** Gostava de piscina, adorava ir ao clube para nadar. Eu fazia uma tenda de cadeiras, punha um cobertor por cima e lá em baixo me sentia seguro (elaps), ficava no escuro, quieto.

**Tenho muita inibição sexual, minha primeira relação foi com uma prostituta, eu tremia, não sabia o que fazer, fiquei apavorado.** Complexo de ser magro e não ser aceito.

MIND - FRIGHTENED easily (Hom Rec - Latterly the seizures occurred as often as eight times during twenty-four hours, usually worse at night, leaving patient dazed and frightened; her memory also much impaired).

MIND – CRUELTY (ALLEN - Exceedingly peevish, feels as if she would like to do something cruel; no humanity).

Eu não gostava de ir para a escola, de acordar cedo, dormia depois do almoço até as cinco horas da tarde, queria chegar à minha casa e dormir. Não tinha certeza sobre o vestibular, sobre minha escolha profissional. Psicologia foi um chute no escuro. Fiz um bom ciclo de amizade no segundo grau. Eu sou muito preguiçoso.

MIND – LAZINESS (VITHOULKAS – Mat Med Pura - the mind becomes dull and sluggish).

## **Seu Mundo ideal**

DESCREVA O SEU MUNDO IDEAL – **sou egoísta, penso em mim e numa pessoa que eu ame, quero estar protegido e não sentir falta das coisas.**

MIND - INDIFFERENCE - welfare of others, to (Segundo VITHOULKAS se torna indiferente com tudo, desumano em suas emoções com os outros).

MIND - SHRIEKING - help; for (ALLEN - - After drinking Absinthe began to scream, **called out**).

COMO IRIA SE SENTIR VIVENDO NELE? – bem.

COMO IRIA SE SENTIR SE TIVESSE QUE DEIXÁ-LO? – muito ruim. Revoltado.

O QUE ESTARIA PERDENDO POR SAIR? – tudo.

POR QUE ALGUÉM SAIRIA DE UM MUNDO IDEAL? – eu não sairia só se fosse por uma força maior, se não tivesse outro jeito, **permaneceria lá até o fim da minha vida.**

*Este perseverança é típica do pólo positivo, ao contrário deste sintoma do polo negativo*

*(VITHOUKLAS - MIND - UNDERTAKING - many things, persevering in nothing - He keeps busy all the time without accomplishing anything).*

## **Sintomas gerais**

Adoro chuva, o tempo nublado (caust), o frio, com menos sol, mas não me incomoda. Sinto muito calor e a umidade também me incomoda, fico agoniado. Gosto do tempo fresco.

Não me preocupo com o passar tempo, não percebo ele passar (med). Ele passa rápido quando estou alegre, descontraído, quando estou com certas pessoas.

Gosto de massas, arroz com feijão, batata doce, bife acebolado, churrasco, pizza, estrogonofe, peixe ensopado. Como um sanduíche antes da refeição.

Não gosto de fígado, vísceras, moela, coração.

Durmo com três travesseiros, um short, não me cubro, mais do lado direito. Quando eu acordo estou deitado do outro lado, de braços, mexo bastante quando estou dormindo.

Sofro com muita preocupação, por **uma cobrança que eu não tenha condições de pagar**, uma notícia ruim, desagradável, fico vulnerável, **fico triste**, não como. Sofro com algo que eu não consiga resolver.

Tento sair do sofrimento, amenizar, aliviar. Não tenho paciência com o sofrimento. Com a dor eu logo corro atrás e vejo alguma coisa, sou intolerante.

Adoro massagem, me sinto muito bem. fico relaxado, **sinto como uma proteção**. Funciona como um feedback que eu existo, se alguém me pega no meu braço sinto que tenho meu braço, sinto um carinho. Preciso fazer exercício físico, mas **sou muito preguiçoso, preciso caminhar**.

## Sintomas físicos

Sempre tive compulsão para comer doce. Retirei as amídalas com 18 anos. Já tive **cálculo** renal por duas vezes no rim esquerdo, há 60 dias fiz uma cirurgia. No ano passado tive um quadro de herpes zoster no peito e nas costas do lado direito. Não tenho vícios. **Com 22 anos tive experiências com cocaína e maconha, mas cortei**. Com Fluoxetina minha



ejaculação ficou mais retardada (zincum). **Tenho um pequeno cisto renal do lado esquerdo.**

**Meu intestino é lento,** como pouca fibra. **Posso ficar quatro dias sem evacuar, mas se durmo bem evacuo duas vezes ao dia.**

RECTUM - CONSTIPATION (HERING - - Constipation).

Sofro **bastante com a parte sexual, tenho dificuldade de ereção, ejaculação prejudicada, impotência psicogênica.**

MALE GENITALIA/SEX - ERECTIONS - wanting (BLACKWOOD - When partaken of for some time the mental and physical powers are enfeebled, the virile power is lost in the male).

## **Falas do paciente após tomar ABSINTHIUM**

Estou menos ansioso, Meu astral melhorou. **Tive noção que o meu corpo estava tenso e não estava prestando atenção nisto.** Estou bem melhor, **com**

**vontade de me movimentar, de expandir, de me mexer, de descontrair os músculos, distencionar.**

GENERALS – STIFFNESS (MURPHY - Repertory - STIFFNESS, of body).

**Estou FELIZ...a performance sexual foi excelente depois do medicamento!!!!**

MALE GENITALIA/SEX – WEAKNESS (BOERICKE - Repertory).

**Depois do medicamento fiquei como uma borboleta.**

CHEST – OPPRESSION (ALLEN - acute sensation of oppression, obliging the patient to put the hand to the chest, as though there was a heavy weight there).

Dormi formidavelmente e tive este sonho:

“Eu estava na Alemanha e havia passado por **lugares belos**, observado casas **lindas**, mas sempre sentado e **só**. Havia alguns folhetos de viagens para conhecer outro país, onde haveria um jogo de futebol da seleção brasileira. Pensei que iria ver

muita gente brasileira nesse estádio... lia o tal folheto, era bem detalhado, mas **eu mesmo criava dificuldades (não posso, não dou conta, estou com preguiça de chegar lá,** dificuldades imaginárias....Meu irmão me trouxe uma folha grande, verde escura, com furos, dando para se perceber uma face, mostrando um sorriso, nela estava escrito o nome dele e o da sua esposa. **Logo após ele me deu uma nota única de 1.000 dólares. A guardei no bolso. Retive-a...não sabia o que fazer com ela.**

Havia uma guia turística que **organizava** a ida para outro país, que era próximo da Alemanha, uma **garota bela,** eu a queria conquistá-la, não sabia como, ela me mostrava o **mapa do trajeto,** um mapa **real** da Europa, **porém cheio de círculos,** cada um maior que o outro, como a **representação de uma onda ou de um objeto que caia na água, se propagando em círculos** (anh).

MIND - DELUSIONS - brain - rounded (ALLEN - Very tranquil, as if brain were **rounded** and symmetrical).

Tínhamos que chegar a esse país pagando “pedágios”, cuja viagem era feita por trem...esses “pedágios” se chamavam de “MARE”, a medida que se aproximava deste país o MARE diminuía de valor. Havia várias paradas, vários “MARES”.

Pensei de imediato que eu não teria como ir, **estava me se sentindo isolado e continuava inerte**, mesmo estando na Alemanha, **solitário**. Meu irmão passou por mim e disse: ”você tem condições de ir para outro país... vamos!!! Você tem dinheiro e só vai gastar a metade, por que fica aí **parado??**”.**Nesse momento foi difícil levantar do chão...eu tinha que me esforçar...me sentia abatido, cansado...**”

GENERALS – WEARINESS (ALLEN - Very rapid prostration).

VERTIGO - RISING - agg. (ALLEN - Dizzy when she rises up).

VERTIGO - FALL, tendency to - backward (CLARKE - "a peculiar vertigo on rising, with a tendency to fall backward.").

*Simbolicamente esta tendência a cair para trás justifica a dificuldade de ABSINTHIUM para*

*concluir suas atividades. É como se desce um passo atrás devido a sua tendência a “Ocupações infrutíferas” (MIND - BUSY - fruitlessly – como stann).*

Agora que estou escrevendo fiquei sensibilizado...emocionado...**estou sentindo que preciso parar de perder a minha felicidade...não quero ficar parado**...como disse meu irmão no sonho: “porque não ir? Você tem condição!!!...**os pedágios não são empecilhos para você**...você conseguirá!!!...”

MIND - TRANQUILLITY (ALLEN - Very tranquil, as if brain were rounded and symmetrical).

**Parece que começo a dar um pulo, estou saindo do ostracismo** (calc-act)...

MIND - JUMPING (HUGHES - The guinea-pig, after having repeatedly perambulated its glass cage, begins to grow impatient; it runs with **furious leaps**, trying to find a way of escape).

MIND - ESCAPE, attempts to (HUGHES).

*Na questão da ociosidade o diagnóstico diferencial com CALCAREA ACETICA (HAHNEMANN- - Whenever he sits idle and quiet, he becomes sleepy and cross, and everything is distasteful to him) é muito importante (corrija no seu programa Radar coloque como autor xxx adiante de calc e agregue calc-ach h1),*

*Apesar das diferenças entre as diversas espécies, não há dúvidas que um sintoma obtido em uma patogenesia feita em um animal pode ser usado no homem, como acontece quando os veterinários prescrevem para o animal tomando como base os sintomas obtidos no ser humano.*

*Como foi possível ver até aqui ABSINTHIUM em um pólo cai em um estado de inércia, de ostracismo, e no outro deseja encontrar uma saída para resolver seus problemas e não ficar apenas perambulando, ainda que neste estágio possa ficar furioso, violento, descontrolado.*

Encontrei uma **garota bela** numa casa de massagem, meiga e carinhosa...não me arrependi...Parecia **alguém que eu queria amar...mas tive as**

**precauções de um local assim...** Não cheguei a ter penetração, só carícias suaves, abraços e masturbação.

Sonhos: com uma pessoa me abraçando, mas sem penetração, não estava transando, **uma mulher bonita, a vejo nua, abraçada comigo**, às vezes grudada a mim, como se nós dois fôssemos uma só carne, bem presa a mim. Já tive este sonho várias vezes.

*Indiretamente este grudado, como se fosse um só corpo, pode ser explicado através da simetria, do redondo, os dois se fundem em um só círculo, como se dá na interseção de dois conjuntos iguais.*

**Outro sonho:**

Coberto de angústia eu me senti oprimido. **Estava num local bonito**, onde reencontrei com amigos do antigo trabalho (calc-p), um amigo em particular, **parecia que eu estava impedido de adentrar àquele local**, era **uma casa bela**, havia lanchas e um

lago. Eu apanhava minhas camisas do chão, de boa fabricação, **parecia que eram de seda** (sulph), haviam me custado muito dinheiro, haviam sido compradas por mim, mas não havia sido no Brasil, eram exclusivas. Eu ia pegando uma a uma e colocando no meu braço, mas me sentia angustiado. Queria falar com o chefe do meu ex-trabalho para que ele revisse a minha demissão, pois estava sofrendo muito. Ele me atendeu, mas **nada ficou resolvido**.

Ele apenas começou a ingerir uma **bebida forte** na minha presença sorrindo e eu não entendia o porquê daquele gesto. Não fui contemplado sobre meu pedido de voltar a trabalhar naquele órgão. Parecia que **as coisas estavam difíceis de eu conquistar**.

MIND - UNDERTAKING - many things, persevering in nothing (VITHOULKAS - He keeps busy all the time without accomplishing anything).

MIND - BUSY – fruitlessly

*É comum no meio homeopático ouvir que não se deve interpretar o sintoma, mas fica difícil explicar certos sintomas se isto não for feito, para isto uso*



*muitas rubricas analógicas, que a meu ver estão dizendo a mesma coisa, mas com outras palavras.*

Repentinamente, recebi uma folha de papel envelhecida (tipo A4), escrita com tintas negras bem fortes, não lembro o conteúdo desses escritos, mas me fez parar e observar. **Senti como se fosse um aviso, um mandamento a seguir, como uma rota, um caminho.** Após ler a tal folha de papel a cena da casa voltou, eu via um deck de madeira elaborado de madeira fina, na beira do lago, onde atracavam os barcos pequenos, via pessoas molhadas, como em um clube, banhando-se. Eu não podia aproveitar o que havia de melhor, **eu permanecia marginalizado nesse local, inerte, só pedindo, pedindo para me aceitarem no grupo.**

MIND - SHRIEKING - help; for (ALLEN - After drinking Absinthe began to scream, called out, with frothing from the mouth; convulsions, with tetanic spasms like electric shocks).

MIND – MISANTHROPY (MORRISON – Misanthropic).

*Obs. Infelizmente este paciente por dificuldades financeiras não deu continuidade ao seu tratamento homeopático. Como ele mesmo diz, estando acordado se sentia muito bem, mas os seus sonhos angustiantes após tomar o medicamento mostram que estava longe de uma cura. No entanto os temas dos seus sonhos são completamente coerentes com o medicamento, até o fato de sonhar com uma bebida forte, com a inércia que esta bebida provoca após as convulsões etc.*

### **Análise do caso de acordo com a patogenesia.**

*ABSINTHIUM por si só tem dificuldade para encontrar seu caminho, sente-se assimétrico como se estivesse preso dentro de uma gaiola redonda (intoxicação da cobaia), fica perambulando na busca de uma saída e grita por socorro. ABSINTHIUM em um pólo é muito ingênuo, crédulo, infantil (NAIVE), pode cometer atos ilícitos, como cleptomania, devido ao seu pensamento assimétrico, tornando-se misantropo, no outro pólo busca um estado de simetria, onde quer cumprir com as regras, estar de acordo com a ordem social,*

*mantendo-se dentro da rota, do caminho certo  
(beryl).*

## **Generalities**

[ALLEN] - Epileptiform convulsions.

**GENERALS - CONVULSIONS – epileptiform**

[ALLEN] - Next day very weak.

**GENERALS – WEAKNESS**

[ALLEN] - No muscle; great lassitude.

**GENERALS – LASSITUDE**

[ALLEN] - Epileptic spasms, with cyanosis, frothing from the mouth.

**GENERALS - CONVULSIONS - cyanosis, with**

**MOUTH - FROTH, foam from mouth - convulsions  
– during**

[ALLEN] - Epileptic spasms, with cyanosis, frothing from the mouth.

GENERALS - CONVULSIONS - cyanosis, with  
MOUTH - FROTH, foam from mouth - convulsions  
– during  
HEAD - CONSTRICTION – Temples  
RESPIRATION - ACCELERATED

[ALLEN] - Epileptic spasms repeatedly.

GENERALS - CONVULSIONS - epileptic - rapid succession; attacks in

[ALLEN] - Was suddenly seized with a convulsion, during which he lost consciousness; there were convulsive movements of the limbs, face distorted, frothing from the mouth, biting the tongue.

[ALLEN] - Convulsions and violent color of the face, frothing from the mouth etc.

[ALLEN] - Irregular intermittent spasms, without absolute loss of consciousness.

GENERALS - CONVULSIONS – intermittent

**GENERALS - CONVULSIONS - consciousness - diminished; with absin.**<sup>a1,vh1</sup>

[ALLEN] - General trembling.

GENERALS - TREMBLING – Externally

[ALLEN] - Trembling of the lips, hands and tongue.

FACE - TREMBLING - Lips

[ALLEN] - Trembling of the limbs, lips, tongue.

EXTREMITIES - TREMBLING

[ALLEN] - Symptoms of general paralysis.

GENERALS - PARALYSIS

[ALLEN] - Very marked anesthesia, [a13].

## GENERALS - ANESTHESIA [= insensibility]

[ALLEN] - Falling down, as in epilepsy, with distortion of the features, spasms of the limbs, bloody foam at mouth and biting of the tongue, t.

GENERALS - FALL; tendency to

FACE – DISTORTION

MOUTH - SALIVA – bloody

EXTREMITIES – CONVULSION

MOUTH - BITING – Tongue

[ALLEN - Handbook] - Faintness.

GENERALS – FAINTNESS

[ALLEN - Handbook] - Frequent hysterical spasms, not amounting to epilepsy, the convulsions consisting of rigidity of the limbs and some irregular motions.

EXTREMITIES - MOTION – irregular

[HERING] - Trembling precedes epileptic attack.

GENERALS - TREMBLING - Externally - convulsions; before

[HERING] - Epileptiform convulsions : loses consciousness, falls, bites his tongue, foams at mouth, features distorted; throws his limbs about; weak afterwards.

GENERALS - WEAKNESS - convulsions; after

[HERING] - Attacks antepone.

[HERING] - || Paralysis of inner organs.

GENERALS - PARALYSIS - Organs, of

[HERING] - Bruises and consequent inflammation.

GENERALS – INFLAMMATION

GENERALS - INJURIES

[HERING] - ꝥ Especially younger patients. ð  
Chlorosis.

[HERING] - Is said to cure poisoning by  
mushrooms.

GENERALS - FOOD and DRINKS - mushrooms -  
agg. - poisonous

**GENERALS - POISONINGS - mushrooms**  
**absin.hr1**

[BOERICKE] Chorea.

GENERALS – CHOREA

[Hom Herald] RELATED to: Abrot. and Art. v.

[COWPERTHWAITTE] Absinthium exercises a  
specific influence upon the nervous system, inducing  
symptoms of an epileptiform character, muscular  
tremors, tonic and clonic spasms, foaming at the  
mouth, involuntary defecation and discharge of  
semen, together with hallucinations, and delirium,  
the brain and spinal cord being in a state of



congestion, especially in the region of the medulla oblongata. It also, secondarily, affects the vegetative sphere, producing at first increased appetite, promoting digestion, accelerating the circulation, and to some extent augmenting the secretions, this condition after a time giving way to one of an opposite character - impaired digestion, with its usual train of symptoms. Its action is similar to that of alcohol, its chronic effects being much more serious in their character.

RECTUM - INVOLUNTARY stool

MALE GENITALIA/SEX - SEMEN dribbling - unnoticed

[MURPHY - Repertory] Diseases - HEMOLYTIC anemia, chlorosis

GENERALS - ANEMIA – hemolytic

[VERMEULEIN – Syn Mat Med II] Worse: Spoiled meat [1].

GENERALS - FOOD and DRINKS - spoiled food - agg.

GENERALS - FOOD and DRINKS - meat - agg. -  
spoiled meat

[MURPHY - Repertory] Generals - STIFFNESS, of  
body

GENERALS – STIFFNESS

[MURPHY - Repertory] Glands - THYROID, gland,  
remedies – cretinism

[MURPHY - Repertory] Glands - SPLEEN, general  
- enlarged - painful - feels swollen

[MURPHY - Repertory] Glands - SPLEEN, general  
– irritation

[MURPHY - Repertory] Muscles - PARALYSIS,  
muscles,

[MURPHY - Repertory] Muscles - STIFFNESS,  
muscles

[MURPHY - Repertory] Nerves - CONVULSIONS,  
general, - suppressed, discharges - agg.

[MURPHY - Repertory] Nerves - EPILEPSY,  
general, - epilepsy, aura of - palpitation

[MURPHY -Repertory] Nerves - PARALYSIS,  
general – painless

[VITHOULKAS] What is the essence behind it? It is convulsions, tremors, spasms, hysteria and hallucinations. If you have those symptoms, it is finished. You are not going to use it once in your lifetime, but when you need it, you will need it and have to give it.

## **Vertigo**

[ALLEN] - Frequent vertigo.

**VERTIGO – FREQUENT**

[ALLEN] - Dizzy when she rises up.

[ALLEN - Handbook] - Vertigo on rising, or with tendency to fall backward.

[BOERICKE] - Sudden and severe giddiness.

[VERMEULEN – Syn Mat Med II] With twitching of facial muscles.

## **Head**

[ALLEN] - Wants to lie with the head low.

[ALLEN - Handbook] - General confusion, with headache.

**MIND - CONFUSION** of mind - headache, with

[ALLEN - Handbook] - Constriction of the temples.

[ALLEN - Handbook] - Pain above the eyes.

[HERING] - Causes congestion of head, medulla and spine.

## HEAD – CONGESTION

[HERING] - Headache.

[HERING] - | Baldness and chronic tinea.

HEAD - HAIR – baldness

HEAD - ERUPTIONS – ringworm

[BOERICKE] - Dull occipital headache. [Gels. Pic-ac].

[MURPHY – Repertory] Head - CONGESTION, forehead - congestion, vertex

HEAD - CONGESTION – Forehead

[MURPHY – Repertory] Headaches - LIE down, must - head low, with

**HEAD - PAIN - lying down - amel. - head down;  
must lie down with the  
absin.mp1**

[MURPHY – Repertory] Headaches - LYING, while  
- lying, painful side, on amel. - head high, with -  
low, with

**HEAD - PAIN - lying down - amel. - head down;  
must lie down with the - painful side, on  
absin.mp1**

[VERMEULEN – Syn Mat Med II] amel. Bending  
head forward.

**HEAD - BENDING - forward - amel.  
absin.vml3**

## Eyes

[ALLEN] - Pain in the eyes.

[ALLEN] - Eyes itch.

[ALLEN] - Eyelids heavy.

[ALLEN] - Eyes brilliant.

[ALLEN] - Dilated pupils.

[ALLEN] - Injected conjunctiva, t.

EYE - INJECTED – Conjunctiva

EYE - DISCOLORATION – red

[ALLEN - Handbook] - Sclerotic yellow.

EYE - DISCOLORATION - yellow – Sclera

[ALLEN - Primer] Lids droop.

EYE - PARALYSIS - Lids, of

EYE - FALLING - Lids; of

[HERING] - Eyelids swollen; eyes red and suffused with tears.

EYE – TEARS

## **Vision**

[HERING] - Dim-sightedness.

## **Nose**

[VERMEULEIN – Syn Mat Med II] Continuously rubs nose [from dryness or scanty, irritating watery discharge] until nose is red and excoriated.

NOSE - ITCHING – rubs

NOSE - DISCHARGE – watery

NOSE - DISCHARGE – irritating

NOSE - DRYNESS – Inside

NOSE - DISCOLORATION – redness

NOSE - EXCORIATION

## **Ear**

[HERING] - ♂ Otorrhoea. ð Especially after hemicranias.

## **Face**

[ALLEN] - Looks foolish.



[ALLEN] - Pallor of the face.

[BOERICKE] - Spasmodic facial twitching.

FACE – TWITCHING

FACE - CONVULSIONS, spasms

[HERING] - Makes facial grimaces. ð Epileptiform convulsions.

**MIND - GRIMACES - convulsions**  
**absin.hr1**

[HERING] - Ebullitions of blood in face.

FACE - BLOOD to face; rush of

[BOERICKE] - Face blue.

[ALLEN] - Jaws firmly fixed, toxicological.

FACE - CLENCHED jaw

## Mouth

[ALLEN] - Tongue protrudes, feels thick; can't talk distinctly.

MOUTH - SPEECH - indistinct

MOUTH - THICK; sensation as if - Tongue was

[ALLEN] - Complains that tongue (and larynx) are paralyzed.

[ALLEN] - Foaming at the mouth.

[ALLEN] - Trembling of the tongue.

[ALLEN] - Fibrilar twitching of the tongue.

MOUTH - TWITCHING - Tongue

[HERING] - Bites his tongue. ð Epileptiform convulsions.

[BOERICKE] - Bites tongue; trembles; feels as if swollen and too large; protruding.

[VERMEULEIN Syn Mat Med II] Sensation as if the posterior part of tongue were raw, as if he had bitten his tongue.

[VERMEULEIN Syn Mat Med II] agg. When tongue touches teeth.

**MOUTH - RAWNESS - Tongue; seems**  
**absin.vml3 zinc-act.a1**

## Teeth

[HERING] - Excited, opisthotonos, grinding teeth; followed by stupor.

TEETH – GRINDING

TEETH - GRINDING - epilepsy

## Throat

[ALLEN] - Scalded feeling in throat.

[BOERICKE] - Scalded sensation; as of a lump.

THROAT - LUMP; sensation of a

[HERING] - Throat inflamed.

THROAT – INFLAMMATION

## **Stomach**

[ALLEN] - No appetite; loathed food (next day).

[ALLEN] - Sick in stomach and liver.

STOMACH - COMPLAINTS of the stomach

ABDOMEN - LIVER and region of liver;  
complaints of

[ALLEN] - Nausea, apparently in region of gall-  
bladder.

STOMACH - NAUSEA - Abdomen; in

STOMACH - NAUSEA - Abdomen; in - Upper abdomen

**STOMACH - NAUSEA - Abdomen; in - Gall-bladder region**  
**absin.a1**

[ALLEN] - Food lies heavy.

STOMACH – HEAVINESS

[ALLEN] - Stomach feels cold and oppressed; thinks it would not absorb much.

STOMACH - COLD - sensation of - Stomach; of

STOMACH – OPPRESSION

STOMACH - FULLNESS, sensation of

**STOMACH - FULLNESS, sensation of - absorb much; thinks it would not**  
**absin.a1**

[ALLEN] - Eructations; stomach and bowels distended.

STOMACH – ERUCTATIONS

## STOMACH – DISTENSION

## ABDOMEN - DISTENSION

[ALLEN] - Uncomfortable, irritated feeling of stomach.

## STOMACH - DISAGREEABLE, sensation

[ALLEN] - Symptoms of indigestion, with at times vomiting.

## STOMACH - INDIGESTION

[ALLEN] - Oppression of the epigastrium and chest.

## CHEST – OPPRESSION

[HUGHES] Estômago muito distendido; uma irritação desconfortável no estômago.

## STOMACH - IRRITATION

[ALLEN Primer] Nausea or vomiting of bitter mucus.

STOMACH - VOMITING; TYPE OF – mucus

STOMACH - VOMITING; TYPE OF - bitter

**STOMACH - VOMITING; TYPE OF - mucus - bitter  
absin.a3**

[HERING] - Nausea and vomiting in morning.

STOMACH - NAUSEA – morning

STOMACH - VOMITING – morning

[BOERICKE] - Nausea; retching; eructation.

[ALLEN - Handbook] - Thirst.

[ALLEN Primer] Liver larger.

ABDOMEN - ENLARGED – Liver

[ALLEN Primer] Bowels inactive.

ABDOMEN - INACTIVITY - Intestines; of

[ALLEN - Handbook] - Coldness and oppression in  
stomach.

STOMACH – COLDNESS

## STOMACH - OPPRESSION

[VERMEULEIN Syn Mat Med] Nausea and pain in stomach in morning on waking.

STOMACH - NAUSEA - morning - waking; on

STOMACH - PAIN - morning - waking; on

[VERMEULEIN Syn Mat Med] Pain, extending to back.

STOMACH - PAIN - extending to - Back

## **Abdomen**

[ALLEN] - Liver enlarged.

ABDOMEN - ENLARGED - Liver

[ALLEN] - Immense accumulation of flatulence; wind-colic.

ABDOMEN - PAIN - cramping - accompanied by – flatulence



[ALLEN] - Thinks liver and spleen have become thin and pale.

ABDOMEN - THIN - Liver; sensation of

ABDOMEN - THIN - Spleen; sensation of

[ALLEN] - Bloated around the waist and in the abdomen, as after ague.

[ALLEN] - Bowels distended.

ABDOMEN – DISTENSION

[ALLEN] - Very much bloated.

[ALLEN] - Immense accumulation of flatulence; wind-colic.

[ALLEN] - Loss of appetite.

STOMACH - APPETITE – wanting

[ALLEN - Handbook] - Liver becomes enlarged  
Constipation.

ABDOMEN - ENLARGED – Liver

RECTUM - CONSTIPATION

[ALLEN - Handbook] - Flatulent distention of the  
abdomen, which is hard.

ABDOMEN - HARD

[HERING] - || Liver feels swollen. ð Autumnal  
fever.

ABDOMEN - SWOLLEN sensation - Liver

[HERING] - { Liver and stomach diseases.

STOMACH - COMPLAINTS of the stomach

ABDOMEN - LIVER and region of liver;  
complaints of

[HERING] - || Pain in spleen; it feels swollen. ð  
Autumnal fever.

ABDOMEN - PAIN – Spleen

ABDOMEN - SWOLLEN sensation - Spleen

[HERING] - Bloated: around waist and in abdomen,  
as after ague; with flatus.

[MURPHY - Repertory] Stomach - HEAVINESS,  
sensation - eating, while – after

STOMACH - HEAVINESS - eating – while

## **Rectum**

[ALLEN] - Constipation.

RECTUM – CONSTIPATION

[HERING] - Hemorrhoids.

RECTUM – HEMORRHOIDS

[CLARKE] - Ascarides.)

**RECTUM - WORMS - complaints of worms –  
pinworms**

## **Stool**

[HERING] - Destroys worms.

**RECTUM - WORMS - complaints of worms**

## **Urine**

[ALLEN] - Urine of a deep yellow orange color, and strong, horse-like smell.

[ALLEN] - Urine red, albuminous.

**URINE - ALBUMINOUS**

## **Urinary organs**

[ALLEN] - Constant desire to urinate.

[ALLEN - Handbook] - Micturition frequent.

BLADDER - URINATION – frequent

[VERMEULEIN Syn Mar Med] Heavy sensation in kidney region.

KIDNEYS - HEAVINESS - Region of

### **Male sexual organs**

[HERING] - Spermatorrhoea with relaxed parts.`

MALE GENITALIA/SEX - EJACULATION -  
erection – without

MALE GENITALIA/SEX - FLACCIDITY – Penis

[KHAMTAN] You will find pain in the back after intercourse. There will be oozing of white substance from glans.

BACK - PAIN - coition; after

MALE GENITALIA/SEX - SMEGMA - increased

[KHAMTAN] His desire for sex increases.  
Erections will be mechanical and painful.

MALE GENITALIA/SEX - SEXUAL DESIRE –  
increased

MALE GENITALIA/SEX - ERECTIONS – painful

MALE GENITALIA/SEX - MASTURBATION;  
disposition to

[KHAMTAN] Dr Kent states with confidence that  
this medicine can cure gonorrhoea. A patient waits  
for urine to start. Urine dribbles after completion of  
urination. It is also useful in chordee. The discharge  
that emanates is yellow.

URETHRA - DISCHARGE – gonorrhoeal

BLADDER - URINATION - retarded, must wait for  
urine to start

BLADDER - URINATION - dribbling - urination -  
after - agg.

URETHRA – CHORDEE

**MALE GENITALIA/SEX - EJACULATION - yellow  
absin.kkp3**

## **Female sexual organs**

[ALLEN] - Darting pain in right ovary.

FEMALE GENITALIA/SEX - PAIN - Ovaries -  
right - stitching pain

[HERING] - Pains in uterus.

FEMALE GENITALIA/SEX - PAIN – Uterus

[HERING] - Promotes menses.

[BLACKWOOD] - When partaken of for some time  
the mental and physical powers are enfeebled, the  
virile power is lost in the male, while the menopause  
is premature in the female

MALE GENITALIA/SEX - ERECTIONS - wanting

FEMALE GENITALIA/SEX - MENOPAUSE –  
premature

## **Larynx**

[ALLEN] - Voice feeble, speech hesitating.

LARYNX AND TRACHEA - VOICE – weak

MIND - SPEECH – hesitating

[Hom Herald] - Voice feeble; trembles; hoarse  
speech hesitating.

LARYNX AND TRACHEA - VOICE – tremulous

LARYNX AND TRACHEA - VOICE – hoarseness

## **Cough**

[ALLEN] - Cough, with some expectoration and  
crepitant râles (due very likely to some edema of the  
lungs dependent, on the albuminuria).

COUGH – LOOSE

CHEST - EDEMA; PULMONARY

CHEST - MURMURS - respiratory murmurs

[HERING] - Cough with liver complaint.



ABDOMEN - LIVER and region of liver;  
complaints of - accompanied by - cough

[MURPHY - Repertory] Breathing – accelerated

[MURPHY - Repertory] Breathing – CYANOSIS  
RESPIRATION - ASTHMATIC - accompanied by  
– cyanosis

[MURPHY - Repertory] Breathing - IRREGULAR,  
(Cheyne strokes)

GENERALS - CHEYNE-STOKES respiration

[MURPHY - Repertory] Breathing –  
STERTOROUS

RESPIRATION - STERTOROUS

[VERMEULEIN Syn Mat Me] Difficult respiration  
while lying on left side.

RESPIRATION - DIFFICULT - lying - side; on - left - agg.

## Chest

[ALLEN] - Tremor of the heart, felt towards the back.

CHEST - TREMBLING – Heart

CHEST - PALPITATION of heart - back - felt in back

[ALLEN] - Heart thumps; can be heard in the scapular region.

CHEST - PALPITATION of heart - tumultuous, violent, and vehement - heard in back

**CHEST - PALPITATION of heart - tumultuous, violent, vehement - heard in back - Scapular region; in absin.a1**

[ALLEN] - Beat of the heart irregular.

CHEST - PALPITATION of heart - irregular

[ALLEN] - Pulse rapid.

GENERALS - PULSE - frequent

[ALLEN] - Oppression of the epigastrium and chest.

CHEST – OPPRESSION

[MURPHY - Repertory] HEART - FLUTTERING,  
of heart, - fluttering, sensation, as if

CHEST – FLUTTERING

## **Extremities**

[ALLEN] - Trembling of the hands; especially in the morning.

EXTREMITIES - TREMBLING – Hands

EXTREMITIES - TREMBLING - Hands - morning

[ALLEN] - Feet very cold.

## EXTREMITIES - COLDNESS – Feet

[ALLEN] - Pain along the sciatic nerve.

EXTREMITIES - PAIN - Lower limbs - Sciatic nerve

[ALLEN - Handbook] - Unsteady, tottering gait.

EXTREMITIES - TOTTERING GAIT

EXTREMITIES - UNSTEADINESS, joints - Lower limbs

[ALLEN] - Falling down, as in epilepsy, with distortion of the features, spasms of the limbs, bloody foam at mouth and biting of the tongue, t.

[HERING] - Throws about limbs. ð Epileptiform convulsions.

EXTREMITIES - CONVULSION

[HERING] - Pains in limbs.

## EXTREMITIES – PAIN

[HERING] - Limbs swell.

## EXTREMITIES - SWELLING

[HERING] - ♂ Horses kick with hind legs toward belly. ð Ascarides.

[BOERICKE] - Paralytic symptoms.

## EXTREMITIES – PARALYSIS

[KAMTAN] When sciatica is the result of Cerebral irritation (hysteria, epilepsy) accompanied by tremors and sleeplessness

EXTREMITIES - PAIN - Lower limbs - Sciatic nerve - accompanied by – convulsions

[ALLEN] - Falling down, as in epilepsy, with distortion of the features, spasms of the limbs, bloody foam at mouth and biting of the tongue, t.

## EXTREMITIES - CONVULSION

[VERMEULEIN Syn Mat Med] Sprained, sore sensation in joints, esp. after convulsions. [Dorcsi]

## EXTREMITIES – SPRAINS

**EXTREMITIES - SPRAINS - Joints - convulsions;  
after  
absin.vml3**

## Back

[HERING] - Pain in sacrum.

## BACK - PAIN – Sacrum

[HERING] - Bends backwards : in spasms.

## BACK - OPISTHOTONOS

[VERMEULEIN Syn Mat Met] Dorsalgia or lumbalgia amel. MOTION.

## BACK – PAIN

BACK - PAIN - motion - amel.

## Fever

[HERING] - Chill, heat, then sweat; thirst in all stages; sleeps during heat.

SLEEP - SLEEPINESS - heat – during

CHILL - CHILL in general

PERSPIRATION - PERSPIRATION in general

STOMACH - THIRST

[HERING] - || Obstinate autumnal fevers, with swollen liver and spleen.

FEVER – AUTUMNAL

ABDOMEN - SWELLING – Liver

ABDOMEN - SWELLING – Spleen

**ABDOMEN - SWELLING - Spleen - fever; during absin.<sup>hr1</sup>**

**ABDOMEN - SWELLING - Liver - fever; during absin.<sup>hr1</sup>**

[MURPHY - Repertory] Fevers - INTERMITTENT  
fever

FEVER - INTERMITTENT

## **Skin**

[ALLEN] - Eruption of furuncles over the whole  
body, [a9].

GENERALS - ABSCESSSES

[HERING] - Jaundiced skin.

SKIN - DISCOLORATION - yellow

## **Fever**

[ALLEN] - Feverish.

FEVER - INTENSE heat

[ALLEN] - Profuse sweat.

PERSPIRATION - PERSPIRATION in general



## PERSPIRATION - PROFUSE

### Children

[MURPHY - Repertory] Children - RETARDED, mentally

[ALLEN] - The autopsies of animals poisoned by absinthe showed great congestion of the cerebro-spinal vessels, of the meninges of the brain, and extreme hyperaemia of the medulla oblongata. The brain and spinal cord presented, upon transverse section, a uniform rosy coloring, with injection of the vessels; occasionally the stomach, more frequently the endocardium and pericardium, showed small ecchymoses. (Journ. of Psycholog. Med., 9, 525.)

[ALLEN] (The autopsy demonstrated subpericranial ecchymosis, very recent meningeal haemorrhages, blood black, liquid, very abundant false membranes on the inner surface of the dura mater, superficial

inflammation of the left hemisphere of the brain, pulmonary emphysema, heart fatty, flabby, etc.)

HEAD - INFLAMMATION – Brain

HEAD - HEMORRHAGE – Meninges

CHEST – EMPHYSEMA

CHEST - FATTY degeneration of heart

## **Homoeopathic aggravation**

[Hom Rec ] The "homoeopathic aggravation", or slight intensification of the symptoms which sometimes follows the administration of the curative remedy, is merely the reaction of the organism, previously perhaps inactive or acting improperly because of lowered susceptibility, as it responds to the gently stimulating action of the medicine. As a piece of machinery in which the bearings have become dry or rusty from disuse, creaks and groans when it is again started up into action, so the diseased, congested, sluggish organs of the body sometimes squeak and groan when they begin to respond to the action of the curative remedy. All this, and much more is included in the Hahnemann

doctrine of Vitality, under the Newtonian principle of Mutual Action ("Action and reaction are equal and opposite"), restated in medical terms by Hahnemann as Similia Similibus Curantur, and employed by him as the law of therapeutic medication.-STUART CLOSE, M.D.

[ALLEN] - The effects observed from intoxication by Absinthe are dependent upon **disturbance of motility**. These are convulsive phenomena. The epilepsy develops itself in a relatively short time, the reverse of which is true of the effects of Alcohol. The epilepsy of Absinthe differs again from the epilepsy of Alcohol in its character. While the epilepsy of Alcohol becomes analogous to true epilepsy only at a very advanced stage of the disease, that of Absinthe assumes at once and completely all the characteristics of that disease. The person becomes pale, loses consciousness, falls, sometimes utters cries, the face is convulsed; this is followed by tonic convulsions, with tetanic rigidity of the limbs and of the trunk, which is raised up, followed by clonic convulsions of the limbs; the face becomes violet and cyanotic, **respiration rapid**, irregular, stertorous, froth from the lips, sometimes

bloody, the individual bites the tongue, at last falls into a comatose state, with stertorous respiration, which lasts a longer or shorter time. After the person recovers consciousness he seems stupid, dazed, and recollects nothing of what has passed. Sensibility is very obtuse, and during the attack anesthesia is complete. Sometimes the epilepsy of Absinthe is not characterized by a complete attack, but has only vertigo or loss of consciousness; symptoms which are found in true epilepsy. The third characteristic of the epilepsy of Absinthe is its short duration. The violent attacks cease completely as long as the patient remains sober, but when he begins to drink again he has new premonitions of an attack, which is not slow in coming on. There may be one attack or several during the day or following days, but usually there are three or four. Is this epilepsy of Absinthe the effect of acute or chronic intoxication? We believe that it is an acute symptom manifested during the course of chronic intoxication, found more often in those who drink to excess habitually; its appearance is never delayed after the person has begun to drink Absinthe to excess. After drinking for six months or a year, some day the person drinks to excess and the spasms come on. Acute alcoholic mania or delirium tremens is equally an acute

symptom during chronic alcoholism, and the epileptiform spasms of alcoholism show themselves at a very advanced period. Persons, who are attacked by the epilepsy of Absinthe, drink generally eight, twelve, or even twenty glasses of Absinthe a day. Others drink three or four, and are awaiting the attacks. A circumstance of great importance is the predisposition. We find a large number of drinkers who have never had spasms, or only slight symptoms. There are others, on the contrary, who are attacked on their first excess. A large number of person habitually sober, who drink occasionally a glass of Absinthe, become affected by a kind of intoxication, with pains in the head and sensation of **constriction in the temples**, and they therefore rarely drink Absinthe. Such persons tolerate, without the least trouble, a large quantity of Alcohol, and experience no symptoms from it. This is a very common occurrence, but difficult to explain, unless we admit the presence of a special agent in Absinthe. Dr. Voisin, in *Nouv Dict. de Med. et de Chir. Prat.*, art. *Epilepsie*, 1870, p. 604 et 628, says that the epilepsy produced by wine, alcohol, etc., is usually characterized by long intervals between the attacks, the epilepsy of Absinthe by the very large number of attacks in a very short space of time. I

have reported a case of epilepsy of Absinthe in which there were from one hundred and fifty to two hundred attacks in twenty-four hours. Drs. Mace and Magnan have observed the same effects.

## **Casos da literatura**

Article by Alfred Pullar, M.D., from the Homoeopathic World, in the Homoeopathic Recorder, December, 1903, Vol. XVIII, No. 12, page 548.

As the essential lesion in many cases of this character is more or less obscure, the clinical features alone form the source of our knowledge of the action of the poison. But in actual epilepsy we are sometimes equally in the dark as to the pathological condition, and, therefore, from our therapeutic standpoint the similarity of the clinical phenomena is sufficiently reliable as an indication for the use of the medicine. Theories of causation have too long dominated therapeutics, the real advance of which has been due to the careful observation of individual characteristic symptoms in relation to their medicinal analogues.

**Having obtained good results with Absinthium in several patients suffering from petit-mal, I was led to its use in a case of more severe type which has recently been under my observation.**

Miss M., [aet. 63] had been liable to fits at intervals during the past two years. These seizures were **preceded by vertigo, by a "warm sensation rising from the stomach"**, and by slight impairment of speech.

STOMACH - HEAT - sensation of

**During the attack the left side of the face was strongly convulsed and the tongue frequently bitten, the left arm and leg being at the same time rigidly contracted.**

FACE - CONVULSIONS, spasms – left

In the early part of her illness the fits occurred only at long intervals [weeks or months]. Her friends informed me that the patient did not seem always quite bereft of consciousness during the seizures. My first prescription was Cicuta, which, however, effected little, if any, improvement. **The fits were recurring almost hourly at night with prolonged**

**unconsciousness**. I regarded the attacks as due **to some lesion in the right cerebral cortex**, the exact nature or extent of which I was, however, unable to determine. But, fortunately, obscure pathology does not necessarily imply the failure of treatment which is based on a more secure foundation. The morbid phenomena of Absinthium presenting of Absinthium presenting features strongly resembling those of the case before me, there could be little hesitation in the choice of a remedy. **The characteristic symptoms of Absinthe are: Sudden and severe giddiness, epileptiform seizures, delirium with hallucinations and loss of consciousness**. For some time after the attack there is loss of memory. **As one of the premonitory symptoms my patient described "a warm sensation rising from the stomach", which might correspond to the "scalded feeling in the throat" found in the pathogenesis of Absinthe**. The leading symptoms, however, in my view of the case, were the vertigo and epileptiform attacks. The disease-picture being thus clearly defined, Absinth. [5th dec.] was given, and on calling next day I was informed that **after two doses of the medicine patient had been free from the nightly attacks and seemed better. I advised her to take no more medicine unless the**



**convulsive symptoms were threatening; and since that date [September 18th] there has not been any recurrence, whilst her general health and also her memory have much improved.**

XXX

[Hom Rec] **The child was unconscious with locked jaws and open eyes. His hands were clenched and the extremities were jerking so violently that the whole bed was shaking like anything.**

**Since the aura began in the head and came down to the lower limbs, I prescribed Absinthium 6. , thrice daily.**

Result: **no more convulsions.**

XXX

ABSINTHE By E.V. Ross, M.D. Rochester, N.Y.

The Homoeopathic Recorder, vol. 36, 1921, page no. 455

Excessive hyperalgesia all over the lower extremities and hypogastrium. **Tickling the foot (sole) is so painful that the patient twinges and twists about in the bed. (Plumbum met. produces paralysis of the lower extremities with excessive hyperesthesia of the skin. Cannot bear to be touched anywhere, it hurts so.)**

Nightmares.

Vertigo in the morning; would fall if not supported.

Nausea and vomiting of a thick glairy mucus.

Lower extremities livid, **toes sweat.**

**Planter reflex highly exaggerated.**

Stitches and itching in the feet, with the sensation as if a thousand needles pierced the toes, which often become so numb that they are not felt.

Sleep restless on account of frightful dreams.

**Wakes up unrefreshed. Disgust for meat. Vomits food when coughing.**

**Pressure on the abdomen causes not only excessive pain, but also twisting of the head, contraction of the facial muscles and torsion of the trunk, as in hysteria.**

**Tingling, burning, stitching pains, worse by the heat of the bed, so that the suffer often cries out at night and prevents all sleep.**

XXX

Absinthium," by E. Fornias, M. D. (HomRec, 1907 Jan, vol. 22, no. 1, p. 8.)

**I obtained positive results with this remedy in a case of habit spasm, with peculiar drawings in the muscles of the lips and face, which interfered somewhat with speech.**

It is important to bear in mind that we may meet in practice with cases due to its abuse as an appetizer, and that this appetizer is not a tincture but a bitter liquor made from the volatile oil of the plant, which contains its aromatic virtues and produces a diseased condition like alcoholism, called absinthism, consisting of a series of severe symptoms, such as frightful hallucinations, peculiar contractions of the muscles of the lips and face, trembling in the limbs, numbness, emaciation, physical prostration, giddiness, headache, active delirium, dementia and paralysis, frequently resulting in death. Wormwood is placed by the old

school among the gastric tonics, cardiac stimulants and anthelmintics.

XXX

Article in the Homoeopathic Recorder, November, 1895, Vol. X., No. 11, page 528.

ABSINTHE IN EPILEPSY. - Absinthe, says Dr. James Kitchen, "is a remedy that I have now been using for over twenty years in various nervous affections, more especially in epilepsy. I refer particularly to epilepsy and epileptic affections, from the fact that I have derived more benefit from Absinthe in mild and in severe attacks of that disease than in other cases in which I have been in the habit of administering it. I was induced to give it in such cases from various accounts I met with in French papers and journals of its effects when used as a common drink among the French people. Its deleterious effects when thus taken were chiefly noted on the nervous system. The hospitals and asylums of **France were filled with inmates suffering from every grade of nerve poisoning as a result of its use.**

XXX

The Hahnemannian Monthly, 1889, page no. 579.

ABSINTHE is a remedy that I have now been using for over twenty years in various nervous affection, more especially in epilepsy. I refer particularly to epilepsy and epileptic affections from the fact that I have derived more benefit from absinthe in mild and in severe attacks of that disease than in other cases in which I have been in the habit of administering it. I was induced to give it in such cases from various readings I met with in French papers and journals of its effects when used as a common drink among the French people. Its deleterious effects when thus taken were chiefly noted in the nervous system. The hospitals and asylums of France were filled with inmate suffering from every grade of nerve poisoning as a result of its use.

As I have said already, my chief use of the remedy has been in epilepsy, though I have given it frequently as a nerve tonic. In the latter class of cases I have usually administered it in appreciable doses of several drops in water before meals. My chief remedy in the treatment of epilepsy, however, is the **bromide of ammonium**. I prefer it to the other bromides, after an experienced use of all; but

as mentioned above, I have used the absinthe when the bromide failed, and in some few cases with better results.