

Inserido em 05/03/2011

A Imagem de *Abrotanum*

DR. CARLOS LIMA MELO, médico homeopata.

climamelo@gmail.com

Keynotes

Aversão a ser segurado.

*Este talvez seja o keynote que mais pode nos ajudar na prescrição deste medicamento (MIND - HANDLED; being – aversion bl1). Nesta rubrica consta também *arn al2*, *cina*, *nat-m* e *sep*, mas estes são muito mais sensíveis ao toque do que propriamente ser segurado.*

Sensação de paralisia dos membros superiores e inferiores.

Outro grande keynote são as Metástase ou migração de quadros patológicos. Uma hemorróidas dá lugar a um quadro cardíaco ou a uma colite ulcerativa.

Ocorre ascite com frequência e sensação que o estômago está flutuando em água.

Fome canina com emagrecimento, mesmo comendo muito.

Fome corrosiva pode estar presente em qualquer patologia.

Uma diarreia dá lugar a um reumatismo.

Clinica



Marasmo em crianças com emagrecimento visível, especialmente nas pernas (*Iod*, *Sanic*, *Tub*), que se estende para cima, sendo que o rosto é a última parte a ser afetada; ao contrário de *Lyc*, *Nat-m* e *Psor*.

Rosto enrugado, parecendo um velho.

Inserido em 05/03/2011

Angioma no rosto.

Houve a regressão de um fibroma pedunculado nas bochechas.

Distensão das veias temporais.

Fraqueza dos músculos cervicais, impedindo que sustente a cabeça.

Vômito em crianças que amamentam por estenose do piloro.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estenose_pil%C3%B3rica

Elefantíase.

<http://www.homeopathyandmore.com/forum/viewtopic.php?t=1151>

Reumatismo com dor excessiva antes de começar o inchaço, após diarreia ou após outras secreções; alternando com hemorroidas e disenteria.

Gota: juntas duras, inchadas, com sensação de pontadas; punhos e tornozelos doloridos e inflamados, sem inchaço. Alternância de crises de gota e hemorroidas no adulto.

Nódulos nas articulações dos dedos das mãos. Artrite nos ossos dos pés.

Reumatismo seguido de doença cardíaca (*alum-sil, aur, benz-c, bry, cact, calc, colch, kalm, led, nat-p, rhus-t*).

Grande fraqueza e prostração e febre hética / tuberculosa em crianças; impossibilitadas de ficar de pé.

Grande fraqueza e emagrecimento dos membros inferiores após influenza.

Gota nos punhos e tornozelos sem inchaço.

Casos de mielite crônica e inflamação da coluna vertebral que melhoram quando há dores nas costas, aparecem subitamente e melhoram pelo movimento, quando há dormência e paralisia.

Distúrbio central (hiperemia) do sistema nervoso, anestesia parálitica seca; acompanhada de dores neurálgicas, com inquietação que melhora pelo movimento.

Tabes dorsalis.

Pleurisia exsudativa e outros processos exsudativos.

Sensação de pressão após cirurgia de hidrotórax ou empiema.

Pleurisia com pressão, que impede uma respiração livre.

Ansiedade e tremor, com tosse seca após diarreia.

Endocardite aguda (*kalm, sep, spong*).

Má nutrição.

Abdome bastante distendido devido à ascite.

Tuberculose peritoneal.

Verminose.

Exsudado de sangue e umidade do umbigo em bebês.

Estenose pilórica causada por hipertrofia do músculo na saída do estômago, não passa nada.

Inserido em 05/03/2011

Piora das hemorroidas após reumatismo.

Dores agudas aqui e ali, sobretudo nos ovários e nas articulações.

Doença de Raynaud, frio nas pontas dos dedos e dos artelhos.

Sarcoidose.

Furúnculos. Muita fraqueza após influenza.

Pele flácida com formação de pregas que não voltam ao normal após pinçamento.

Frieiras / congelamento com prurido (Agar).

Hidrocele em crianças depois de erupções.

Imagem

Segundo o J.T. Kent. M. D. The Homeopathic Physician, Feb., 1885, page 76. "Lecture on *Abrotanum*,".- Podemos diferenciar alguns medicamentos de todos os outros através do quadro mental, outros por meio dos sintomas de outras partes do corpo. Este medicamento não tem sintomas mentais muito importantes.

Segundo o Dr. Raul Facal (Homeopata Argentino) *Abrotanum* é uma pessoa que não consegue dar o fruto, ou seja, pode ter este tema da benevolência, fruto do amor a humanidade, amando você cresce e ajuda os outros, dando o seu "fruto". Se não dá fruto, o indivíduo seca, fica desnutrido, não prospera

Segundo Grandegeorge *Abrotanum* é um vampiro. No plano psíquico é um indivíduos que tende a vampirizar o meio ambiente, capta a energia de suas amizades as deixando literalmente sugadas, como se conectassem através de magnetismo às energias que emanam das pessoas que o rodeiam. A mãe comenta: este bebê exaure a qualquer um com seus gritos estridentes.

Segundo Vithoukas *Abrotanum* é uma pessoa raivosa, que não relaxa, às vezes mal intencionada, com certa crueldade em seu comportamento, capaz de infringir dor nos outros sem controle moral. Quando contrariados eles podem ser malvados, vingativos, bárbaros. Em outros momentos podem ser gentis, principalmente com as pessoas que amam. Podem ser alegres, falantes. O humor alterna e se percebe um traço de histeria em alguns casos.

Eles são ansiosos, medrosos, têm medo de perder o poder da mente / cérebro. Medo da loucura / idiotia*. Este medo se manifesta devido a fraqueza e o embotamento mental ou pelas falhas na memória. Eles sentem que não podem suportar qualquer esforço mental e não querem se ocupar com qualquer trabalho, mesmo conversar os cansa. Sonhos ansiosos, e acordam assustados. O medo e a ansiedade provocam um tremor interno.

Inserido em 05/03/2011

**Apesar de muitos homeopatas acharem que Stramonium tem uma grande tendência para ser agressivo, um louco, não foi isto o que pude constatar, mesmo dentro de um hospital psiquiátrico, onde sua doença se manifesta mais como um delírio religioso. O que ouvi com frequência de Stramonium foi um grande medo de loucos.*

Bufo rana tem muito mais tendência para a loucura, é acompanhada de muita agressividade, querendo bater, ao interpretar errado suas ilusões, enquanto Hyosciamus chega a matar.

Abrotanum apresenta um grande tropismo para os membros, a palavra lame* aparece mais de vinte vezes em sua patogenesia na Enciclopédia do Allen.

lame

adj. coxo, manco; aleijado; defeituoso (geralmente da perna); imperfeito; mau

Allen – Ao acordar, bastante incapaz (lame), pior nas costas; dolorimento muscular ao se mexer, dor intensa na nuca, nos ombros, no lado direito do peito e nos membros; o lado direito está tão incapacitado a ponto de mancar (limping) por algum tempo.

Sono não reparador, braços, s pernas e pés incapacitados (lame) ao acordar e dolorosos, melhoram pelo movimento. (Cushing apud Hughes).

Hering - Sente-se muito incapaz / inválido e dolorido no corpo todo.

Borland - Sensível a ser segurado

Sente como se os braços estivessem amarrados / presos (tied) ao corpo.

Dor no joelho esquerdo como uma faca. Dor no pé direito como um arco que estivesse a ponto de quebrar (break).

Ao anoitecer, um dolorimento na cabeça da fíbula esquerda, intensa a ponto de incapacitar / mutilar (lameness) para andar.

Braços, pernas e pés muito doloridos e incapacitados (lame) ao acordar, melhoraram por se movimentar. Em meia hora a mão direita estava incapacitada (lame), como se estivesse inutilizada.

Grande debilidade e prostração, febre tuberculosa em crianças com incapacidade para se movimentar.

Dores agudas à tarde, que o obrigam a permanecer deitado.

Reumatismo devido a suspensão súbita de uma diarreia, não consegue movimentar a cabeça, os braços ou os membros, muita dor, sem inchaço.

Os sintomas acima nos passam a impressão que Abrotanum se sente mutilado.

Inserido em 05/03/2011

Analogamente é como se ele desejasse infringir aos outros de forma cruel o mesmo que sente em seu corpo.

Foi por isto que escolhi Procusto como sendo seu mito. Ele mutilava suas vítimas, amarrando-as ao seu leito, cortando seus membros, impedindo-as de usar seus membros.

Mitologia

O Leito de Procusto



Procusto “o Estirador”, apelidado de Damastes ou Polípemon, adequava o corpo de sua vítima às medidas exatas do seu leito, se sobrassem os pés os amputava, se houvesse uma folga esticava os membros de sua vítima usando cordas e roldanas, cortando os seus membros. Teseu acabou com sua obsessão obrigando-o a se deitar no seu próprio leito, atravessado, cortando todas as partes do seu corpo que sobravam para fora da cama.

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Procusto>

Matéria Médica Comparada

A imagem do Vampiro / Drácula lembra Anacardium, e facilmente pode ser confundida com Agar, Cur, Hyos, Merc e Merc-v, se considerarmos apenas a questão da crueldade ou maldade.

Abrotanum ora se mostra muito feliz, ora comete atos de crueldade.

Anacardium ora mostra seu lado benevolente / angelical, ora seu lado diabólico (Hades).

Lyssinum depois dos ataques de fúria demonstra um grande arrependimento, pede desculpas ardorosamente, advertindo aos que estão a sua volta que não permitam que ele os morda (Allen H. C).

Curare ora se sente um emboscador, ora um emboscado, permanecendo imóvel e agindo como um autista, se fechando em seu mundo, afastado /

Inserido em 05/03/2011

longe de tudo e de todos (Allen - Irascível, disposição malévola (wicked), deseja ficar à espreita para atacar (assault)os outros, e até matá-los e roubá-los; Allen - Sonhos assustadores; imagina que é seguido / perseguido e ameaçado; está agitado, grita, tenta se defender ou se esconder; Hering – Muito deprimido acerca de si mesmo, apenas deseja fechar-se em si mesmo, longe das pessoas (herself up away from people)).

Shut herself up = close, isto é, fechar-se em si, também calar-se. (Longman Dictionary of Phrasal Verbs - Rosemary Courney).

Hyosciamus ora mostra o seu lado ciumento, se apossando de tudo ao seu redor, sendo capaz de matar a pessoa amada por achar que está sendo traído, ora fica tão desprendido que revela os seus segredos ou ficar= nu (Hera).

Mercurius solubilis ora se é um revolucionário, que tenta construir uma nova ordem social, ora mata os inimigos e ate os próprios filhos (Cronos).

Mercurius vivus deseja atropelar as crianças na rua, mas consciente do absurdo que poderia cometer pede para ser internado em um manicômio (fragmento de uma patogenesia realizada pelo autor).

Agaricus ora mostra o seu lado guerreiro / perverso (mischievous), ora o seu lado sociável (Ares).

A crueldade de *Agaricus* no faz lembrar um psicopata frio, que comete os seus crimes e os confessa sem se arrepender no portão do inferno.

Infelizmente Hepar sulphur tem sido considerado um sanguinário frio desde a publicação dos Sintomas Guias do Hering devido a um caso clínico supostamente curado com Hepar que punha fogo nas coisas.

Esta imagem não é que se pode deduzir quando se lê atentamente Hahnemann e Allen, onde Hepar não põe fogo em nada, pelo contrário, acha que a casa do vizinho está pegando fogo e fica com medo até dos cadáveres, já que a tendência dele é ver a ruína a sua volta e ficar muito preocupado com a saúde (ruína) dos seus familiares e a ficar desfigurado (sua própria ruína).

[h1 - Hepar sulphur] - In the evening a frightful anxiety for two hours; he thought he must be ruined, and was sad to that degree that he could have killed himself.

[h1 - Hepar sulphur] - In the morning in bed after waking, when conscious, he had the visionary appearance of a deceased person, which frightened him, and he also imagined he saw a neighbouring house in flames, which terrified him.

[g13 - Hepar sulphur] APPREHENSION ON THE HEALTH OF HIS RELATIVES.

Inserido em 05/03/2011

[gl3 - Hepar sulphur] *Thinks to leave his profession, for the fear of being disfigured.*

[gl3 - Hepar sulphur] *Extreme irritability, wants to remain alone, thinks of the future with fright with the fear of being disfigured by a woman.*

Mente

Pólo (+)

No início um grande senso do dever, cheio de idéias, entusiasmado com o seu trabalho, uma visão / percepção do mundo equilibrada, seguro de si mesmo. (BHJ).

Após a experimentação ficou excitado, loquaz, querendo gritar, bem humorado e feliz. (Cushing).

Encontrei este sonho, em um caso publicado na internet, muito importante para o entendimento de Abrotanum.

<http://hpathy.com/homeopathy-papers/the-energetic-examination-in-homeopathy/>

Ele está de pé com sua namorada da classe junto a um poço redondo de pedra, que está completamente seco. No fundo do poço há crianças pequenas e elas não conseguem sair. Na lateral do poço há cordas amarradas, mas elas não atingem o nível mais profundo do poço. Ele desce para o poço, através destas cordas, e ajuda estas crianças pequenas a saírem. (“He stands together with his girlfriend from class close to an empty round stone well, which is fully dried up. At the bottom of the well there are little children and they can’t get out. At the side of the well there are handles attached, however they do not reach the deepest level of the well. He goes down the well, using these handles, and helps the little children to get out”).

Este sonho nos mostra o polo positivo de Abrotanum que praticamente não existia nas matérias médicas.

O que todos conhecem é o polo negativo, em que “Excessivamente mal humorada, sente como se desejasse fazer alguma crueldade, desumanidade (a1 - Exceedingly peevish, feels as if she would like to do something cruel; no humanity).

O tema do amarrado, contido já se encontrava nos textos clássicos.

Sente como se os seus braços estivessem amarrados / presos ao corpo. (Cushing). (a1 - Feel as if both arms were tied to the body. EXTREMITIES - TIED, sensation as if - Upper limbs - body; to the abrot. a1

Inserido em 05/03/2011

Frequentemente sensível quando é segurado, é sensível ao toque ([b11 - It has an inordinate appetite, because it is vomiting all its food, and is hungry all the time. It has a comparatively big abdomen and spindly legs; it is always cross and peevish as it is being starved. It is usually chilly, is very often sensitive when handled, and it is tender to touch).

Este keynote / sintoma característico pode ser o mais importante para se prescrever *Abrotanum* e o seu tema central deve estar ligado a este fato.

No pólo negativo ele se sente amarrado / contido e no pólo oposto quer libertar, soltar as amarras dos outros, sendo benevolente.

Viciado pelas informações já conhecidas, querendo achar crueldade em todo paciente *Abrotanum*, provavelmente quando me deparei com um indivíduo que queria salvar os outros, os ajudando a se libertarem de suas amarras não pensei que pudesse ser um *Abrotanum* no polo positivo.

A bipolaridade / dialética aplicada a Homeopatia abre os horizontes para que se entender melhor a matéria médica e o ser humano de uma forma extraordinária, mostrando que nós temos dois lados, dois comportamentos que se alternam diante das intempéries do mundo.

Quem desejar conhecer melhor sobre a relação que existe entre a Dialética e a Homeopatia não deixe de ler o trabalho do Dr Gilberto

<http://www.feg.unesp.br/~ojs/index.php/ijhdr/article/viewFile/179/187>

<http://www.feg.unesp.br/~ojs/index.php/ijhdr/article/viewFile/179/186>

Sintomas bipolares

Oscilações de humor, confiante, se sente forte, trabalha duro e novamente falta de energia, fica sem iniciativa, deprimido. BHJ).

Pólo (-)

Com o passar do tempo falta de iniciativa (lack of drive), falta de interesse, preguiça, esquece os encontros marcados importantes, adia as coisas (putting things off), fica distraído, esquecido, cansado, embotado, indiferente, ao mesmo tempo irritado, não quer falar, discordando do seu esposo.

Tímido, inseguro, anti-social, fora da realidade, nada lhe agrada no trabalho, se esquece de nomes, não consegue achar as palavras, gagueja. Sente-se fraco, cansado, trêmulo, dificuldade para pensar.

Inquietação externa acompanhada de indigestão. Passa frequentemente os dedos sobre os cabelos, toca a sua testa, seus ouvidos. Inquietação interna, não encontra a paz. Fica chateado ao lidar com as menores coisas. Nível de

Inserido em 05/03/2011

tolerância diminuído, furioso / uma tempestade / descontrole ou raiva, irritação sem causa aparente.

Tremor inquieto com cansaço, pesado (clumsy), concentração baixa, embotado. Sempre cansado, apesar de ter dormido bastante, diminui ao anoitecer. Com frequência fica cansado de manhã, à tarde e ao anoitecer, depressão sem motivo. (BHJ).

Sombrio / deprimido, desanimado / desesperado. (Cushing).

Acha que o seu cérebro está amolecendo. (Cushing).

Malvado, nervoso / irritado, violento. (Cushing).

Excessivamente rabugento / irritado, sente como se desejasse fazer crueldade, desumano. (Cushing).

Fraqueza / debilidade e embotamento mental. (Cushing).

Incapacidade para pensar, como se tivesse perdido capacidade física e mental (Cushing).

Cabeça fraca, não consegue mantê-la ereta nem conversar ou manter um esforço mental, sensação de fadiga, principalmente do lado esquerdo do cérebro. (Cushing).

À meia noite levantou da cama, andou em volta do quarto...(Cushing).

Muito inquieta à noite, calor e dor no epigástrico. (Cushing).

Muito relaxado / tranqüilo e incapaz. (Cushing).

Freqüentemente deixa as rédeas caírem enquanto conduz. (Cushing).

Muito relaxada e incapaz, sensação de debilidade abobalhada por muitos dias e tremor interno quando estava excitada. (Cushing apud Hughes).

Preguiça, aversão a fazer esforço físico e mental. (Heing).

Grande ansiedade e depressão. (Hering).

Criança irritada e deprimida. (Hering).

Histeria. (Hering).

No Hughes encontram-se alguns sintomas da patogenesia do Cushing que não foram incluídas pelo Allen.

Sonhos e sono

Sonhos muito nítidos, assustado, com medo de aranha e de acidente de carro; de perder o seu cabelo. Sente-se renovado / recuperado apesar do sono curto. Mais tarde cansado, inativo (dopey), apesar de ter dormido bastante. Sono inquieto com muitos sonhos. (BHJ).

Sonhos assustadores com cachorros loucos etc. (Cushing).

Sonhos assustadores; acorda assustado, tremendo. (Cushing).

Bocejos e eructações o dia todo. (Cushing).

Continua sonolento o dia todo. (Cushing).

Inserido em 05/03/2011

Sono inquieto, levanta subitamente, sobressaltos, com movimentos (thrashing) dos braços. (Cushing).

Sono inquieto, boca seca e dolorida. (Cushing apud Hughes).

Sono não reparador, braços, s pernas e pés incapacitados (lame) ao acordar e dolorosos, melhoram pelo movimento. (Cushing apud Hughes).

À tarde dores agudas; se sente obrigado a permanecer deitado, muito sonolento; não consegue dormir nem atender seus pacientes. (Cushing apud Hughes).

Melhora; durante a experimentação, dorme reto na cama. (Cushing apud Hughes).

Dores passageiras nos ombros durante a noite toda, não consegue dormir por causa disto. (Gattchel apud Hughes).

Insônia e inquietação. (Hering).

Modalidades

Piora pelo ar frio, secreções suprimidas. Melhora pelo movimento. (Boericke).

Os sintomas locomotores melhoram pelo repouso e pioram por pressão e pelo frio.

Prurido no corpo todo que piora pelo calor e por roupas apertadas.

Dilatação das veias e palidez da pele estando em uma sauna.(BHJ).

Piora por café.

Quase um colapso depois de realizar um trabalho leve inclinado para frente.

Melhora ao ar livre. (Cushing apud Hughes).

Sente-se muito quente em um quanto frio. (Cushing).

Ebulições, com calor geral e distensão das veias da testa e das mãos. (Hering)

Inserido em 05/03/2011

Crianças friorentas; que pioram pelo frio e pela umidade e suas dores reumáticas pioram mais à noite do que durante o dia. (Borland).

Desejos e aversões

Deseja chocolate, bolo, gordura, toucinho / bacon. Não suporta café, cebola, gorduras aquecidas.

Gerais

Muito relaxado / tranqüilo e incapaz. (Cushing).

Muito fraco. (Cushing).

Tendência para se deitar sobre o abdome. (Cushing).

Fraqueza doentia que continua por muitos dias, tremor interno estando excitado. (Cushing).

Fraco e incapacitado (lame) antes do meio dia. (Cushing).

Dor aguda à tarde; que o obriga a se deitar; muito sonolento, não consegue dormir nem atender os seus pacientes. (Cushing).

Dores em pontadas em diferentes partes do corpo. (Cushing).

Dor na região do fígado e dos rins... quase desmaiando. Impossibilitado de andar pela rua. (Cushing).

Dores agudas à tarde, que o obrigam a ficar deitado (Cushing).

Músculos doloridos com o movimento. (Cushing).

Tremor pelo corpo todo. (Cushing).

Pulso rápido. (Cushing).

Sente-se muito incapaz / inválido e dolorido no corpo todo. (Hering).

Grande fraqueza e prostração, uma espécie de febre tuberculosa em crianças, depois de influenza. (Hering).

Inserido em 05/03/2011

Reumatismo inflamatório, doloroso após inchaço. (Hering).

Anemia. (Hering).

Reumatismo devido a suspensão súbita de uma diarreia, não consegue movimentar a cabeça, os braços ou os membros, sente muita dor, sem inchaço. (Hering).

Após supressão de gota (Hering).

Pulso fraco e pequeno. (Hering).

Doenças fagedênicas*. (Hering).

*Fagedênicas – úlceras que tendem a se estender rapidamente devido a corrosão dos tecidos adjacentes.

Quando uma úlcera seca ou uma hemorragia é detida ou as hemorróidas foram suprimidas e se aparece um quadro negativo pensar em *Abrotanum*. (J.T. Kent, M.D. - *The Homeopathic Physician*, Feb., 1885, page 76. "Lecture on *Abrotanum*").

Assimilações defeituosa

Osteocondrose*. (Reckeweg's antihomotoxic).

*Osteocondrose é o nome que se dá em patologia, para a osteocondrite de crescimento, ou seja, a afecção idiopática, de cunho não inflamatória, que ocorre durante a fase de crescimento do indivíduo e afeta o núcleo da epífise.

A sífilis é uma doença que apresenta três estágios que tendem a ocorrer sempre que o medicamento (seja antibiótico, homeopático ou outro qualquer foi prescrito) não era o adequado e por isto mesmo ele não foi capaz de eliminar o agente etiológico da doença, seja o destruindo diretamente ou através de um desbloqueio / reequilíbrio do sistema imunológico.

Inserido em 05/03/2011

Casos clínicos

Na literatura homeopática os casos clínicos de Abrotanum são descritos de forma muito superficial, quase sempre o foco é voltado para a doença e muito pouco para o doente, nesta categoria estão inclusive os casos de Kent.

Uma visão muito organicista onde falta a noção do todo, em que o organismo interage com o meio como um sistema vivo.

Um caso interessante de Abrotanum nesta página (case three).

http://homeopathicmd.com/articles_3.html

Casos de Kent

<http://www.homeoint.org/books3/kentclin/cases00.htm#BM3>