

Abies canadensis, Michx

Seu verdadeiro nome é *Tsuga canadensis*

Sinônimo: *Pinus canadensis*, Linn.

http://en.wikipedia.org/wiki/Eastern_Hemlock

Nomes populares: Canada Balsam, Tanners Bark, Canada Pitch Tree, Hemlock Gum Tree, Weeping Spruce, Pine Tops, Hemlock Spruce, Hemlock Bark, Hemlock-Schierlings, Sprossen-Tanne.

Um dos nossos grandes problemas é a pobreza de certas patogenesias, dificultando uma prescrição.

Abies-c foi experimentado por Gatchell [Med. Inv. X, 54, 1873] em apenas dois experimentadores. Falta uma imagem completa, mas lançando mão de um mosaico de sintomas peculiares/característicos (segundo nível) é possível se fazer uma prescrição, mas a chance de cometermos um erro é muito maior do que quando se prescreve um grande medicamento (policresto) que possui uma patogenesia rica.

Intoxicação animal:

Ovelhas prenhes perdem seus carneirinhos ao comer sua casca. (Hale Special Symptomatology of the New Remedies).

Uso fitoterápico:

Principais constituintes: Oil of Spruce, ou Oil of Hemlock.

Seu óleo é usado como unguento em crupe, reumatismo e diurético em doenças urinárias ou como tônico e estimulante. É um rubefaciente suave. Seu extrato líquido é usado como adstringente em dor de garganta.

Os índios americanos o utilizam em cataplasmas para machucados e feridas.

Seu óleo essencial é usado em unguentos.

Sua tintura é usada em leucorréia.

Seu uso em dispepsia é empírico, originado na prática popular (Hale).

Chase e Pawlik – Árvores para Curar - atribuem a *Abies canadensis* o poder de tornar o indivíduo “Aberto para as mudanças: passando a aceitar as mudanças em sua vida através do desenvolvendo da fé, contribuindo para o equilíbrio emocional nas circunstâncias diárias, encorajando-o a se abrir para o aprendizado. Mais do que questionar ou julgar os eventos o indivíduo passa a aceitar com equanimidade, deixando que flua onde as mudanças estão presentes. Ajuda a dissolver a complacência, agarrando-se ao modo de fazer e compreender as coisas do passado.”

Keynotes:

Tendência a comer além da capacidade do seu estômago. Distensão do estômago e do intestino com palpitação. Sensação de água fria (*abies-c, castm, tub*) ou roupa molhada entre as escápulas (*abies-c Vermeulein*), que se estende para baixo. Calafrio no corpo todo como se o sangue se transformasse em gelo (*acon a1, mhn1, aran vh1, ars k2, op h1, rhus-t cda1, verat k2*). [a - *Aconitum napellus* - Generalidades] – Sensação de ansiedade geral, como se o sangue fluísse através dos vasos com friagem, especialmente com o rosto frio, mesmo estando em um quarto quente; piorando ao ar livre e com o movimento.

Em febre e outros distúrbios provocados por indigestão. Congestão no topo da cabeça. Sensação de flutuação (Pathak) e leveza na cabeça. Palpitação provocada pela flatulência (Boericke).

Sensações peculiares – sente o pulmão direito e o fígado como se fossem duros e pequenos. Sente o útero mole. Dolorimento no fundo do útero que melhora por pressão. Deslocamento do útero com prostração e vontade de permanecer deitado o tempo todo (Homeopathic_Herald).

Este medicamento é útil quando os sintomas mais peculiares ou característicos estão acompanhados de um desejo por carne, nabo cru, alcachofra, rabanete, pickles (azedos) e comidas indigestas, com uma

fome corrosiva ou sensação de afundamento no epigástrico. (American_Institute of Homeopathy).

Clínica:

Bulimia com desejo de alimentos grosseiros, de má qualidade. Distúrbios provocados por indigestão. Gastrite. Úlcera duodenal. Afecções do baço, fígado (congestão, cirrose), da vesícula biliar, com uma dor que se estende para a base da escápula esquerda (Chel).

Abies-c e *Abies-n* são utilizados em distúrbios digestivos, mas *Abies-c* é mais apropriado quando há uma corrosão ou queimação no estômago. Fome com sensação de fundura, fraqueza no estômago desejando comidas indigestas ou inadequadas. Dispepsia em pacientes irritados e que facilmente ficam nervosos, devido aos distúrbios gástricos e intestinais com uma nutrição insuficiente. Úlcera duodenal.

De acordo com Hale *Abies-c* curou uma sensação de cabeça leve, acompanhada de fome corrosiva (gnawing) e uma sensação de afundamento (faint feeling) no epigástrico. A fome enlouquecedora se fosse satisfeita era seguida por uma distensão do estômago e fortes batidas no coração. Hipoglicemia (uma fraqueza que o faz permanecer o tempo todo deitado). Influenza (Vithoulkas). Deslocamento do útero, prolapso do útero provocado por má nutrição junto com uma pequena congestão local ou

sem ela, ao invés de *sep* pensar em *abies-c*, *alet*, *caul*, *lac-d*, *calc-p*, *nat-m*, *helon*, *nat-hp* – Farrington.

Dor no fundo do útero que melhora sob pressão. É particularmente útil em mulheres com deslocamento do útero acompanhado de uma sensação de fraqueza na pelvis e indigestão (Primer of Materia Medica Allen). Prolapso uterino.

FEMALE - GENITALIA/SEX - SOFT, uterus Arg-n. op.

FEMALE - GENITALIA/SEX - SOFT, uterus - sensation as if *Abies-c* (medicamento único).

Tornozelos fracos em crianças raquíticas (*sil*). Dor provocada pela gota nas juntas do dedos – (Kamthan P. S. - Hom Therapy in Gouty). Bronquite e tosse crônica. Pleurisia. Inflamações provocadas pelo frio. Peritonite. Irritação gástrica da colera morbus. Catarro após o estágio inflamatório com excesso de muco. Diarréia crônica e disenteria. Irritação dos órgãos urinários. Astenia com má digestão e palidez das membranas mucosas (Fyle's Modern Materia Medica).

Matéria Médica Comparada:

Steve Olsen (Links 1999) - Muitas das coníferas possuem uma ação muito intensa sobre o apetite. O indivíduo que necessita de Pseudotsuga freqüentemente é portador de bulimia, se sente sozinho, senta em casa e come demais. Shore Pine

ou Pinus contorta apresenta um apetite voraz ou pode permanecer durante meses sem qualquer apetite. *Picea mariana* (*Abies nigra*) não tem fome até depois do meio dia, quando sente fome, **fome também à noite, freqüentemente precisa acordar para comer**. A sequóia apresenta uma fome canina. A fome ou a falta dela não parece exercer um papel importante em *Thuja*, *Arbutus menziesii* ou *Taxus brevifolia*. Muitas pessoas que necessitam de um medicamento feito a partir de uma árvore é portador de um sentimento profundo de isolamento e desconexão com os outros. Em dois casos de *Abies canadensis* estava presente uma sensação de solidão, esperando que fosse salvo (waiting to be rescued). Pode seguir a qualquer um que lhe dê atenção. Mesmo assim, a sensação de isolamento dos outros permanece. Há muitos sintomas parecidos entre os medicamentos que são feitos de árvores. Alguns constituintes químicos podem ser iguais, especialmente se pertencem a mesma família ou gênero.

Steve Olsen (Arbor Medica) agrega vários sintomas importantes a *abies-c* como transtorno por discórdia entre amigos, entre os pais. Ansiedade pelos outros, por trivialidades. Falta de confiança em si mesmo. Medo de cachorro, de lugares altos, de lugares estreitos. Sensação de abandono, de isolamento. Delicadeza. Timidez. Dor de cabeça antes e durante a menstruação, por exposição ao sol. Respiração

asmática. Dor nas costas, que piora com o sono e melhora pelo movimento. **Ele confirmou a dor abaixo da escápula direita.** Rigidez nas costas. Nódulos articulares. Eczema nas mãos. Dor nas juntas, nos joelhos, dor reumática nos ombros, que piora ao levantar, pelo movimento. Dor nos braços ao erguê-los. Rigidez que piora pelo frio, que melhora pelo movimento. Insônia antes da meia noite. Anemia. Tendência a ficar resfriado. Piora antes da menstruação, por se expor ao sol, pelo clima frio e úmido.

Mente:

Mente quieta, descuidada, facilmente fica de mau humor. Nervoso. Irritado. Indiferente.

Vertigem:

Vertigem.

Cabeça:

Sente-se embriagado, tontura, flutuação da cabeça; fica atordoado (Hale's New Remedies, 3-a edição). Dor de cabeça antes e durante a menstruação, que piora por exposição ao sol.

Olhos:

Sente como se fosse aparecer um terçol no canto externo do olho esquerdo.

Visão:
Cansada.

Nariz:
Catarro que se estende para os seios frontais.

Boca:
Seca.

Estômago:
Fome. Tendência a comer além da sua capacidade de digerir. Roncos no estômago e intestino depois de comer. Distensão do estômago e intestino com palpitação. Forte desejo por carne, pickles e outras comidas indigestas com uma dor corrosiva no epigástrio. Sede. Corrosão com sensação de fome e afundamento.

Abdome:
Sente como se o pulmão direito e o fígado fossem pequenos e duros, a biles fosse insuficiente. Fígado dolorido e **uma dor abaixo da escápula direita**. Cirrose hepática. Sensação de afundamento nos intestinos. Flatulência que prejudica a atividade cardíaca. Irritação na região do baço. Úlcera duodenal.

Reto:
Ardência no reto. Constipação.

Órgãos urinários:

Urina com frequência dia e noite. Urina com cor de palha. Urina involuntária quando ri, quando defeca.

Órgãos sexuais:

Piora antes da menstruação. Acredita que o útero é mole e fraco e pode abortar. Dolorimento no fundo do útero que melhora por pressão. É útil em mulheres com deslocamento do útero e uma fraqueza na pélvis, prolapso uterino. Gonorréia.

Peito:

Friagem. Dificultadas na atividade cardíaca, fraqueza.

Respiração:

Difícil.

Costas:

Sensação de água fria entre os ombros. Fraqueza na região do sacro. Dor atrás da escápula direita (chel). Rigidez.

Extremidades:

Mãos frias, enrugadas (shrunken). Deita com os joelhos encolhidos. Paralisia muscular indolor. Dores gotosas nas juntas dos dedos. Nódulos articulares. Dores nos joelhos, nos ombros, piora ao

levantar e com o movimento. Rigidez ao começar os movimentos. Tornozelos fracos em crianças raquíticas (Kamthan P S Homeopathic Therapy Capable to Remedy and Remove Gout, Arthritis and Rheumatism). O sintoma abaixo é um grande keynote e não pode passar despercebido.

EXTREMITIES - WEAKNESS - Ankles - children;
in *abies-c.ktp2 sil.mtf33*

Gerais:

Piora às 5 h. Desmaio. Piora em clima frio e úmido. Muito fraco, como se o topo da cabeça estivesse congestionado; sensação de embriagues. Quer permanecer deitado a maior parte do tempo. Grande prostração, fraqueza excessiva que se deve a má assimilação dos alimentos. Contrações / abalos musculares. Inchaço. Piora por exposição ao sol. Catarro das mucosas, principalmente do estômago. Intoxicação. Anemia hemolítica. Tendência para ficar resfriado. Influenza. Catalepsia.

Pele:

Fria e úmida. Eczema nas mãos.

Sono e sonhos:

Bocejos, sonolência durante o dia. Grande inquietação à noite, se vira de um lado para outro.

Febre:

Frio, tremor generalizado, como se o sangue fosse água fria / gelada. Calafrios descem pelas costas.

Transpiração:

Suores noturnos. Suor frio e pegajoso.

Referências:

Allen T F – Encyclopedia of Pure Materia Medica

Allen T F – A Primer of Materia Medica

Boericke W – Pocket Manual of Homeopathic

Materia Medica

Hale E M - Special Symptomatology of the New Remedies

Considerações finais:

Muitos dos nossos grandes mestres não faz qualquer referência a este medicamento, talvez por não o terem prescrito. Muito ainda precisa ser feito antes que se possa fazer uma prescrição com base numa compreensão profunda (terceiro nível).