

## *Abrotanum*

Artemisia abrotanum L.

**Sinônimo:** [Artemisia procera Willd](#)

### **Nomes comuns**

Ladies love, European sage, Southernwood, Southern wormwood, Oldman wormwood, Old Man, Boy's Love, Oldman Wormwood, Lover's Plant, Applingie, Garderobe, Our Lord's Wood, Maid's Ruin, Garden Sagebrush, European Sage, Lad's Love, Lemon Plant, Ch'Ing Hao, Tangerine Southernwood.

### **O gênero Artemisia**

O gênero possui entre 200-400 espécies e pertence à família Asteraceae. As espécies mais conhecidas estão listadas no site abaixo.

[http://en.wikipedia.org/wiki/Artemisia\\_\(genus\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Artemisia_(genus))

As poucas espécies estudadas pela Homeopatia foram: Arthemisia absithium (na realidade um extrato de várias espécies), Artemisia vulgaris, Cina marítir (Artemisia marítima, Artemisia contra), Santoninum (princípio ativo da Artemisia marítima), Artemisia tridentata.

### **Fitoterapia**

Anti-helmíntico, anti-convulsivante.

Hipócrates, Dioscórides, Plínio e Galeno mencionam Abrotanum como sendo capaz de provocar o fluxo menstrual e facilitar o parto.

Sua infusão é empregada para o crescimento do pelo e como vermífugo.

É usado em banhos para melhorar o estado de vigor.

É usado como repelente de insetos.

Sua ação sobre o coração se caracteriza mais por mudanças na função do que na estrutura em cobaia e no coelho.

Artemisia vulgaris é utilizada no preparo das moxas.

Artemisia annua é usada como antimalárico.



“A semente triturada, aquecida em água fervente e bebida ajuda no tratamento das câibras ou convulsões dos músculos, na dor ciática e no fluxo das mulheres. O mesmo tomado no vinho é um antídoto contra todos os venenos. Untando a coluna vertebral com seu óleo cura a febre malárica. Remove inflamação dos olhos usando parte do seu talo torrado adicionando alguns pedaços de miolo de pão cozido. Fervida com farinha de cevada remove bolhas e vergões (pimples and wheals) no rosto e em outras partes do corpo. A semente e a erva seca matam vermes nas crianças. A erva triturada aplicada a pele expulsa as farpas e os espinhos dos tecidos. As cinzas misturadas com óleo vegetal velho ajudam aos calvos, fazendo com que o cabelo volte a crescer na cabeça e na barba. Uma decoção forte das folhas é um bom medicamento para vermes, mas tem um gosto desagradável e nauseante. As folhas são bons ingredientes para aplicações de compressas no alívio das dores, para inchaço ou para suspender a progressão de gangrenas.” (Homeopathy – 1941).

### **Ação farmacológica**

As plantas do gênero *Artemisia* apresentam um tropismo para o sistema nervoso central.

O *Abrotanum* produz marasmo devido a sua ação sobre os órgãos digestivos; seus efeitos sobre o metabolismo, também produz anestesia, imobilidade parcial / paresia, paralisia, dores neurálgicas. Age sobre os tecidos fibrosos e serosos provocando reumatismo, pleurisia, hidrocele etc. e sintomas reumáticos. Age sobre o sistema vascular produzindo hiperemia.

### **Observação preliminar**

O *Abrotanum* foi introduzido na prática homeopática por Deventer, na primeira patogenesia foi realizada por Gatchel U. S. em duas experimentadoras - U. States Med. and Surg. Journ., v, 291.

Outra foi realizada por Dr. Cushing A.M. - Ubl. Mass. Hom. Med. Soc., iii, 1 encontramos mais uma publicada por F. Swoboda, M.D., Vienna, no British Homoeopathic Journal, Vol. 75, No. 3, July, 1986, page 168.

Os sintomas colhidos por Gatchel está como autoridade A1 no Allen, os de Cushing como autoridade A2 e A3. É possível comprovar esta informação consultando Hughes R. and Dake J. P. junto a A Cyclopaedia of Drug Pathogenesy.

No Hughes encontramos alguns sintomas destas patogenesias que não se encontram no Allen.

Em certas práticas religiosas como os Wicca, tanto a *Artemisia absinthium* como a *Artemisia vulgaris* mostram vários efeitos sobre os dons psíquicos de seus praticantes, o que confirma as nossas patogenesias e casos clínicos homeopáticos.

*Tendo em vista que nossas matérias médicas e repertórios se enriquecem todos os dias a custa de novas patogenesias e bons casos clínicos nunca podemos falar de um texto completo de qualquer um deles.*

### **Keynotes**

Sensação que o estômago flutua em água. Sensação de paralisia dos membros superiores e inferiores. Fome canina com emagrecimento, mesmo comendo muito (Iod, Nat-m, Sanic, Tub).

**GENERALS - EMACIATION - appetite with emaciation; ravenous - children; in - infants; in Abrot. aloe. ars-i. Bar-c. bar-i. CALC. Calc-p. Caust. Chin. CINA. dulc. IOD. Kali-i. Lyc. Mag-c. NAT-M. Nux-v. petr. sanic. Sil. sul-i. Sulph.**

Uma fome corrosiva é um sintoma característico quando se apresenta em qualquer patologia, uma diarreia suprimida subitamente dá lugar a um reumatismo. (The Homeopathic Physician, Feb., 1885, page 76. "Lecture on Abrotanum," by Professor J.T. Kent. M.D.).

### **Clinica**

Marasmo em crianças com um emagrecimento visível, especialmente das pernas (Iod., Sanic., Tub.), que se estende para cima, o rosto é a última parte a ser afetada; ao contrário de Lyc, Nat-m, Psor. Rosto enrugado, parecendo um velho. Angioma no rosto. Regressão de um fibroma pedunculado nas bochechas. Inchaço das veias temporais. Fraqueza dos músculos cervicais, com impossibilidade para sustentar a cabeça.

Reumatismo: para dor excessiva antes do início do inchaço, devido à diarreia suprimida subitamente ou outras secreções; alternando com hemorróidas, com disenteria.



Reumatismo após diarreia ou hemorróidas suprimidas (Degrote).

Gota: juntas duras, inchadas, com sensação de pontadas; punhos e tornozelos doloridos e inflamados.

Gota nos punhos e tornozelos, sem inchaço.

Alternância de crises de gota e hemorróidas no adulto.

Nódulos nas articulações dos dedos das mãos. Artrite nos ossos dos pés.

Reumatismo suprimido seguido de doença cardíaca (alum-sil, aur, benz-c, bract, calc, colch, kalm, led, nat-p, rhus-t).

Grande fraqueza e prostração e uma espécie de febre hética / tuerculosa em crianças; impossibilitado para ficar de pé.

Grande fraqueza e emagrecimento dos membros inferiores após influenza.

Casos de mielite crônica e inflamação da coluna vertebral que melhoram quando há dores nas costas, aparecem subitamente e melhoram pelo movimento, quando dormência e paralisia estão presentes.

Súbito aparecimento de inflamação da coluna vertebral, mielite crônica. Dores súbitas nas costas que melhoram pelo movimento, com adormecimento e paralisia.

Distúrbio central (hiperemia) do sistema nervoso, uma anestesia paralisia se (arid); acompanhada de dores neurálgicas, com inquietação que melhora pelo movimento.

Tabes dorsalis.

Pleurisia exudativa e outros processos exudativos.

Após cirurgia do tórax para hidrotórax ou empiema permanece uma sensação de pressão.

Pleurisia com pressão, que impede uma respiração livre.

Ansiedade e tremor, com tosse seca após uma diarreia.

Endocardite aguda (kalm, sep, spong).

Má nutrição.

Abdome muito distendido devido à ascite.

Tuberculose peritoneal.

Vermes.

Exudado de sangue e umidade do umbigo em bebês.

Estenose pilórica causada por hipertrofia do músculo à saída do estômago, por onde não passa nada.

Piora das hemorróidas quando o reumatismo melhora.

Diarreia que alterna com reumatismo.

Diarréia interrompida subitamente, seguida de hemorróidas e reumatismo agudo, com hemorragia.

Dores agudas aqui e ali, sobretudo nos ovários e articulações.

Doença de Raynoud, pontas dos dedos das mãos e dos artelhos frias. Gota n punhos e tornoxelos sem inchaço (Degrote).

Sarcoidose (Degrote).

Furúnculos. Muita fraqueza após influenza.

Pele flácida com formação de pregas.

Frieiras com prurido (Agar).

Hidrocele em crianças depois de erupções.

Abrotanum devolveu a saúde a uma mulher, que se achava no leito de morte com dispnéia, ansiedade, suor frio e dor no coração, sofria de reumatismo em um joelho que havia desaparecido pelo uso de um linimento forte poucos dias antes deste ataque.

*Obs. No final deste capítulo nos casos clínicos encontram-se mais informações clínicas.*

## **Mente**

### **Pólo (+)**

No início um grande senso do dever, cheio de idéias, entusiasmado com o seu trabalho, uma visão / percepção do mundo equilibrada, seguro de si mesmo.

(BHJ).

Após a experimentação ficou excitado, loquaz, querendo gritar, bem humorado e feliz. (Cushing).

### **Sintomas bipolares**

Oscilações de humor, confiante, sente-se forte, trabalha duro e novamente fica com falta de energia, sem iniciativa, deprimido. (BHJ).

### **Pólo (-)**

Com o passar do tempo falta de iniciativa (lack of drive), falta de interesse, preguiça, esquece dos encontros importantes marcados, adia as coisas (puttin things off), distraído, esquecido, cansado, embotado, indiferente, ao mesmo tempo irritado, não quer falar, está em desacordo com o seu esposo.

Tímido, inseguro, anti-social, fora da realidade (divorced from reality), nada em seu trabalho o agrada, esquece nomes, não consegue achar as palavras, gagueja (?). Sente-se fraco, cansado, trêmulo, com dificuldade para pensar. Inquietação externa acompanhada de indigestão. Passa frequentemente os dedos sobre os cabelos, toca em sua testa, seus ouvidos. Inquietação interna, não encontra paz. Fica chateado por lidar com as menores coisas. Nível de tolerância diminuído, fica furioso / vira uma tempestade / descontrola ou raiva irritado sem uma causa aparente. Um tremor inquieto com cansaço, pesado (clumsy), baixa concentração, embotado. Sempre cansado, apesar de ter dormido bastante, diminui ao anoitecer. Com frequência fica cansado de manhã, à tarde e ao anoitecer, humor depressivo sem motivo. (BHJ).

Sombrio / deprimido, desanimado / desesperado. (Cushing).

Acha que seu cérebro está amolecendo. (Cushing).

Malvado, nervoso / irritável, violento. (Cushing).

Excessivamente rabugento / irritado, sente como se desejasse fazer alguma crueldade, desumano. (Cushing).

Fraqueza / debilidade e embotamento mental. (Cushing).

Incapacidade para pensar, como se houvesse perdido seu poder físico e mental (Cushing).

Cabeça fraca, não consegue mantê-la ereta nem conversar ou manter um esforço mental, sensação de fadiga, principalmente do lado esquerdo do cérebro...(head). (Cushing).

À meia noite levantou da cama, andou em volta do quarto ... (Cushing).

Muito inquieta à noite, calor e dor no epigástrico. (Alen - Sleep). (Cushing).

Muito relaxado / tranqüilo e incapaz. (Generalities ). (Cushing).

Frequentemente deixa as rédeas caírem enquanto está conduzindo. (Generalities). (Cushing).

Muito relaxada e incapaz, sensação de debilidade abobalhada por muitos dias tremor interno quando estava excitada. (Cushing apud Hughes).

Preguiça, aversão a fazer esforço físico e mental. (Heing).

Uma grande ansiedade e depressão. (Hering).

Criança irritada e deprimida. (Hering).

Histeria. (Hering).

Podemos diferenciar alguns medicamentos de todos os outros através do quadro éental, outros através dos sintomas de outras partes do corpo. Este medicamento não tem sintomas mentais muito importantes. (The Homeopath

Physician, Feb., 1885, page 76. "Lecture on Abrotanum," by Professor J.T. Kent. M. D.).

*Em Hughes encontramos alguns sintomas da patogenesia do Cushing que não constam no Allen.*

### **Abrotanum é um vampiro segundo Grandegeorge**

“No plano psíquico se trata de indivíduos que com tendência para vampirizar meio ambiente, captando a energia de suas amizades a quem deixam literalmente sugadas, como se conectassem por magnetismo às energias que emanam das pessoas que o rodeiam. A mãe comenta: este bebê deixa esgotado a qualquer um com seus gritos estridentes.”

### **Matéria Médica Comparada**

*A imagem do Vampiro / Drácula lembra Anacardium, facilmente confundido com Agar, Cur, Hyos, Merc e Merc-v se considerarmos apenas a questão da crueldade ou maldade.*

***Abrotanum ora se mostra muito feliz, ora comete atos de crueldade (Procurador “o Estirador”, apelidado de Damastes ou Polípemon, adequava o corpo de sua vítima às medidas exatas do seu leito, se sobrassem os pés os amputava, se houvesse uma folga esticava os membros de sua vítima usando cordas e roldanas, cortando os seus membros. Teseu acabou com sua obsessão obrigando-o a deitar no seu próprio leito, atravessado, cortando todas as partes do seu corpo que sobravam para fora da cama).***

***Anacardium ora mostra o seu lado benevolente / angélico, ora o seu lado malévolos / diabólico (Hades).***

***Agaricus ora mostra o seu lado gurreiro / perverso (mischievous), ora o seu lado sociável (Ares).***

***Curare ora se sente um emboscador que agride, ora um emboscado, que fica imóvel agindo como um autista, fechando-se em seu mundo, afastado / longe de tudo e de todos.***

*A - Irascível, disposição malévolos (wicked), deseja ficar à espreita para atacar (assaltar) os outros, e até matá-los e roubá-los.*

*A - Sonhos assustadores; imagina que é seguido / perseguido e ameaçado; está agitado, grita, tenta se defender ou se esconder.*

Inserido em 21/09/2009

*Hr - Muito deprimido acerca de si mesmo deseja fechar-se em si mesmo, longe das pessoas (shut herself up away from people).*

*Shut herself up = close, isto é, fechar-se em si, também calar-se. ( Longman Dictionary Phrasal Verbs - Rosemary Courney).*

***Hyosciamus ora mostra o seu lado ciumento, se apossando de tudo ao seu redor, capaz de matar por se achar traído, ora fica desprendido a ponto de revelar seus segredos ou ficar nu (Hera).***

***Mercurius solubilis ora se apresenta como um revolucionário, que constrói uma nova ordem social, ora mata seus inimigos e até os próprios filhos (Cronos).***

***Mercurius vivus quer atropelar as crianças na rua (fragmento de uma patogenesia acompanhada por mim).***

### **Sonhos e sono**

Sonhos muito nítidos, assustado, com medo de aranha e de acidente de carro; de perder o seu cabelo. Sente-se renovado apesar de um sono curto. Mais tarde cansado, inativo (dopey), apesar de ter dormido bastante. Sono inquieto e muitos sonhos. (BHJ).

Sonhos assustadores com cachorros loucos etc. (Cushing).

Sonhos assustadores; acorda assustado, tremendo. (Cushing).

Bocejos e eructações o dia todo. (Cushing).

Fica sonolento o dia todo. (Cushing).

Sono inquieto, levanta subitamente, sobressaltos, com movimentos (thrashing) dos braços. (Cushing).

Deita muito reto na cama (Generalities). (Cushing).

Sono inquieto, boca seca e dolorida. (Cushing apud Hughes).

Sono não reparador / recuperador, os braços, as pernas e os pés estão incapacitados (lame) ao acordar e dolorosos, melhoram pelo movimento. (Cushing apud Hughes).

À tarde dores agudas; sente-se obrigado a permanecer deitado, muito sonolento; não consegue dormir nem atender seus pacientes. (Cushing apud Hughes).

Melhora; durante a experimentação, dorme reto na cama. (Cushing apud Hughes).

Dores passageiras nos ombros durante a noite toda, não consegue dormir por causa disto. (Gattchel apud Hughes).

Insônia e inquietação. (Hering).

## **Tontura**

Tontura estando sentado, ao levantar, por trabalhar inclinado para frente. (BHJ).

## **Cabeça**

Dor de cabeça pressiva nas têmporas acompanhada de sintomas gastrintestinais. Dor de cabeça que começa na têmpora direita no começo da tarde, passando para o lado esquerdo, cruzando a testa ao anoitecer. Nos dias seguintes a dor de cabeça começa do mesmo modo, mas não migra e desaparece ao anoitecer. Uma dor leve na cabeça, que melhora sob pressão. Sente a cabeça muito grande durante a cefaléia. Dor de cabeça afetando principalmente o occipício e a testa, às vezes as têmporas, como se fosse leve pressiva e penetrante. Cefaléia que irradia da testa para o occipício ou vice versa, algumas vezes da direita para a esquerda, ou dos olhos para as têmporas. Cefaléia de curta duração, de 30 minutos a 2 horas. Dores de cabeça que mudam frequentemente de lugar. Bolhas na testa. O cabelo tornou-se duro / áspero, pegajoso de manhã, queda de cabelo. (BHJ).

Escalpe sensível, principalmente do lado esquerdo. (Gatchel).

Dolorimento do couro cabelo, principalmente do lado esquerdo; urina reduziu (Gatchel apud Hughes).

Cabeça fraca, não consegue mantê-la ereta. (Cushing).

Sente calafrios que se arrastam ao longo das circunvoluções cerebrais, acompanhados por picadas. (Cushing).

Sente a cabeça como se fosse apertada na região temporal. (Cushing).

Dor e plenitude na cabeça. (Cushing).

Acorda de manhã com uma dor aguda na região temporal esquerda, permanece durante todo o período que antecede o meio dia. (Cushing).

Prurido no couro cabeludo. (Cushing apud Hughes).

Queda de cabelo. (Boericke).

## **Olhos**

Congestão na conjuntiva com sensação geral de mal-estar / desconforto e sintomas gastrintestinais. (BHJ).

Inserido em 21/09/2009

Dor ardente / lancinante nos olhos ao anoitecer; dor no olho esquerdo, não consegue abri-lo durante alguns segundos. (Cushing).

Anéis azulados / olheiras em volta dos olhos com um olhar embotado. (Hering).

## **Ouvido**

Zumbido por alguns minutos na cama à noite. (BHJ).

Ouve um barulho como se fosse uma abelha; anda através do quarto para encontrá-la. Estando na cama soa como se uma pessoa falando à distância, que desaparece ao ouvi-la melhor, retorna ao desviar sua mente. (Cushing).

No seu ouvido direito ouve um vento soprar para fora. (Cushing).

## **Nariz**

Crostas dolorosas ao toque. Coriza ao anoitecer, sem que se sinta mal. Obstrução nasal, secreção seca, dificuldade para se sentir livre ao assuar. (BHJ).

Descargas aquosas do nariz. (Cushing).

Sangramento nasal em meninos. (Hering).

Supressão menstruação em moças seguidas por epistaxe. (The Homeopathic Physician, Feb., 1885, page 76. "Lecture on Abrotanum," by Professor J.T. Kent, M.D.).

## **Face**

Fibroma pendular na bochecha direita (sintoma curativo). Nódulos, brancos, duros, minúsculos muito próximos na testa e nas bochechas. Manchas vermelho-azuladas desiguais nas duas bochechas, não elevadas, margens difusas, veias bem visíveis sobre elas. Muita irritação, que sugere o estágio inicial da acne rosácea. (BHJ).

Sente o rosto frio. (Hering).

Dor repuxante na mandíbula superior. (Hering).

Face enrugada, envelhecida, pálida. (Hering).

Cravos com emagrecimento. (Hering).

Erupções desaparecem na face, são suprimidas e a pele fica púrpura. (Boericke).

## **Boca**

Gosto ruim, língua coberta por uma camada branca, fina. Gosto metálico. A comida perde o sabor. (BHJ).

Boca quente e seca, de manhã, ao acordar. (Cushing).

Língua e boca doloridas durante o dia todo. (Cushing).

Boca dolorida, limitada, principalmente as gengivas junto aos molares inferiores do lado esquerdo. (Cushing).

Boca dolorida, saliva aumentada, mais à noite. (Cushing).

Sono inquieto; boca dolorida e seca. (Cushing apud Hughes).

Paladar lodoso. (Hering).

Paladar ácido. (Hering).

### **Dente**

Dores repuxantes e rasgantes em um dente cariado. (Hering).

### **Garganta**

Sente algo preso na garganta ao anoitecer. Coceira na garganta que provoca tosse. Dor nas amídalas. Inicialmente secura na faringe, depois muco. (BHJ).

Raspa / arranha na garganta. (Gattchel).

### **Garganta externa**

Sente como se fosse um papo crescendo, um bócio, uma constrição. Dor penetrante na região da tiróide ao engolir. (BHJ).

### **Nuca**

Rigidez na nuca antes do meio dia. (BHJ).

Dor aguda durando o dia todo na nuca atrás e dos lados. (Cushing).

Uma sensação estranha de repuxamento nos músculos da nuca do lado direito abaixo do ângulo da mandíbula... (Neck and back). (Cushing).

### **Estômago**

No começo diminuição do apetite, sente como se uma mão agarrasse o estômago. Falta de apetite. Sensação de plenitude, náuseas, dor aguda 2-3 h depois das refeições, um alívio temporário por comer. Os sintomas aparecem cada transgressão da dieta, ânsia de vômito, quase chegando a um colapso circulatório. Fome canina, bulimia sem apetite. Sensação de gastrite. Náuseas sente-se mal duas horas depois de tomar café. Náuseas pioram por andar de carro. Eructações violentas, de gases. Dor que piora dobrando-se para frente. vômito de comida e bile que aliviam. Logo se sente cheio. Fraqueza (faintness) no estômago, um desfalecimento, que o obriga a sentar-se, desaparece depois de poucos minutos. Sensação de vazio, de fome. Azia, cólica, dor repuxante. (BHJ).

Fome persistente / atormentadora (gnawing ); deseja pão fervido no leite. (Cushing).

Queimação no estômago, acidez. (Cushing).

Apetite pobre / ruim / diminuído. (Cushing).

Eructações vazias / de ar com o sabor da planta. (Cushing).

Arrotos de grandes quantidades de ar ao anoitecer com gosto de sal de cavala (salt mackerel) (?). (Cushing).

Náusea leve com eructações de grande quantidade de ar. (Cushing).

Náusea antes do meio dia, melhora ao ar livre. (Cushing).

Náusea e eructações ácidas. (Cushing).

Náusea, dor queimante, dolorimento no estômago ao anoitecer. (Cushing).

Calor no estômago. (Cushing).

Calor e dor no epigástrico à noite. (Cushing).

Bocejos e eructações durante o dia todo. (Sleep). (Cushing).

Eructações de ar, tremor. (Cushing apud Hughes).

Bocejos e eructações durante o dia todo. (Cushing apud Hughes).

Grande apetite; voraz enquanto emagrece; marasmo. (Hering).

Perda do apetite. (Hering).

Sensação como se o estômago estivesse suspenso ou flutuando em água, sensação peculiar de frio e insensibilidade a todas os irritantes. (Hering).

Dor cortante, corrosiva, queimante, às vezes em contração e picantes, pioram principalmente à noite; nunca fica totalmente livre da dor, mesmo durante os intervalos. (Hering).

Digestão perturbada. (Hering).

## **Abdome**

Flatulência. Sensação de pressão na vesicular biliar por “ter consciência de cada cálculo biliar”. Sensação de inchaço na região do fígado. Dor aguda no hipocôndrio direito (sintoma de pleurisia?). (BHJ).

Fraqueza, sensação de afundamento / ansiedade nos intestinos. (Cushing).

Dor em câibras / cólica. (Cushing).

Dor na região do fígado e dos rins, nauseosa, dolorosa, debilitante (faint), inexpressível, muito peculiar, quase levando ao desmaio. Impossibilitado de andar pela rua. (Cushing).

Dor na região do hipocôndrio esquerdo, com eructações de grande quantidade de ar. (Cushing).

À meia noite sai da cama, anda pelo quarto, intestinos tão distendidos que sei dificuldade para andar ou se dobrar, como se fosse passar através do ânus se não ficasse com as pernas juntas. (Cushing).

Intestinos distendidos e dolorosos às 10 h da noite. (Cushing).

Dor no abdome à noite toda, com várias defecações. (Cushing).

Náuseas e eructações ácidas; dor logo abaixo do coração, seguida por uma sensação de formigamento e eructações; depois dor e calor nos intestinos. (Cushing apud Hughes).

Cólicas freqüentes. (Hering).

Distensão do abdome. (Hering).

Bolos duros em diferentes partes do abdome. (Hering).

Sangue e umidade goteja do umbigo do recém nascido. (Pregnancy and parturition). (Hering).

Encontramos estes bolos duros em diferentes partes do abdome também em Calc, mas com fezes líquidas de leite talhado, indigesto. Bar-c tem estes caroços duros como sintoma secundário. (The Homeopathic Physician, Feb., 1885, page 76. "Lecture on Abrotanum," by Professor J.T. Kent).

**ABDOMEN - LUMP in abdomen; sensation of a - hard**

**abrot.**<sup>br1</sup> **bar-c.**<sup>k</sup> **calc.**<sup>k</sup> **zinc.**<sup>he1</sup>

Vários nódulos duros no abdome. (Zincum metallicum - Hoyne T. S.).

Peritonite tuberculosa. (Phatak).

## Reto

Constipação. Diarréia e flatos. Hemorróidas inflamadas. Urgência para defecar com flatos ofensivos. (BHJ).

Hemorróidas aparecem e pioram quando as dores reumáticas vão diminuindo com desejo freqüente para defecar, quase nada passa além de sangue.

(Cushing).

Desejo urgente de defecar; fezes soltas às 6 h, 6,3 h, 7 h. (Stool). (Cushing).

Fezes com muito esforço às 9 h, (straining), como se fossem grandes e duras, apesar do contrario (Stool). (Cushing).

Intestino mais preso do que foi durante anos (Stool). (Cushing).

Intestino aparentemente preso, mas com fezes soltas (Stool). (Cushing).

Constipação. (Hering).

Vermes, principalmente áscaras. (Hering).

Alternância de diarréia e constipação, comida passa indigerida. (Hering).

Tumores hemorroidários protusos, ardem quando são tocados e comprimidos (Hering).

Comida passa indigerida. Hemorróidas protusas, queimação pelo toque ou sempre que as fezes passam. (COWPERTHWEIFE).

Tensão permanece após fezes diarréicas. (Katherine Kurt, M. D. - Homeopathic World 1903, page 519 Abrotanum, its use in case of rheumatis alternatin with hemorrhoids.).

Desejo defecar com freqüencia, mas passa apenas um pouco de sangue. (Phatak).

## **Fezes**

Fezes com odor muito ofensivo e sente-se mal. Fezes moles (soft) com dificuldade para defecar. Fezes finas. Fezes pastosas se tornaram firmes, com mudança de cor. (BHJ).

Três defecações antes do meio dia, uma ao anoitecer. (Cushing).

## **Bexiga**

Enquanto estava ao ar livre, no frio, com freqüência sentiu urgência para urinar, passando uma grande quantidade de urina de cor clara. (BHJ).

Bexiga cheia, com urgência para urinar (Urinary organs). (Cushing).

Urgência para urinar após defecar (Urinary organs). (Cushing).

## **Urina**

Urina escassa (Urinary organs). (Gattchel).

Urina copiosa (Urinary organs). (Cushing).

## **Rins**

...Dor na região dos rins ... (Abdomen). (Cushing).

## **Uretra**

Úlcera do meato. (Kent).

## **Genitais masculinos**

Dor nos testículos e nas costas (Sexual organs). (Cushing).

Hidrocele em crianças depois de erupções suprimidas ou de escarlatina.  
(Vijnovsky – Crianças e Velhos na Mat. Med. Hom.).

## **Genitais femininos**

Fasciculação na região dos ovários, que se estende para as costas. (Sexual organs). (Cushing).

Dor em pontada na região do ovário esquerdo. (Sexual organs). (Cushing).

Fraqueza nas costas com dor nos ovários. (Back). (Cushing).

Dismenorréia; menstruação suprimida. (Hering).

Parto difícil. (Hering).

Úlcera do colo do útero. (Ulcers on os tincae / uteri). (Hering).

*Agregar em FEMALE GENITALIA/SEX - ULCERS - Uterus – Cervix*

## **Laringe**

Rouquidão súbita. (Respiratory apparatus). (Cushing).

Voz fraca. (Respiratory apparatus). (Cushing).

Sensação de escoriação (raw) no trato respiratório / nas vias aéreas pelo ar fri  
(Respiratory apparatus). (Cushing).

## **Respiração**

Sente como se respirasse ar quente. (Cushing).

Respiração difícil. (Cushing).

Respiração impedida / obstruída. (Hering).

Não consegue deitar devido a respiração difícil. (J.T. Kent, M.D. - The Homeopathic Physician, Feb., 1888, page 58. "Abrotanum: With Clinical Cases.").

## **Tosse**

Tosse nervosa com origem atrás do esterno, provocando episódios de tosse seca. Ataques de tosse com cócegas. (BHJ).

Tosse enervante. (Hering).

Tosse seca seguida de diarreia. (Boericke).

## **Peito**

Dor profunda aguda no interior do peito, freqüente como se fosse do pulmão. Dor à esquerda atrás do esterno ao inspirar. Dor aguda no peito que piora ao inspirar. Pressão no peito independente da respiração, com sensação de aspereza sob o esterno. Pressão no peito como se estivesse ferindo (hurting) a região do coração. Dores agudas na região do coração com palpitações. Sensação de ondulação que parte do coração para cima, sensação de dolorimento no peito esquerdo com necessidade de afrouxar a roupa e respirar profundamente. Quase um colapso circulatório ao subir montanha e dentro de uma sauna. Bolhas no peito. (BHJ).

Dor no pulmão esquerdo. (Cushing).

Sensação dolorosa na porção inferior do pulmão esquerdo, de manhã ao acordar. (Cushing).

Dor na base dos pulmões durante o dia... (Cushing).

Dor aguda e dolorida nos pulmões. (Cushing).

Dor em pontada no lado direito do tórax. (Cushing).

Dor queimante no lado direito do tórax. (Cushing).

Dor logo abaixo do coração, seguida por formigamento e eructações. (Cushing).

Dor aguda nas axilas, como se fosse uma ferida (sore) aparecendo (Superior extremities). (Cushing).

Sensação de pressão contínua no lado afetado que impede uma respiração livre após pleurisia (depois de Acon e Bry). (Hering).

Dor penetrante e aguda através do peito, na região do coração. (Hering).

Dores repuxantes nos músculos do tórax, principalmente com o movimento. (Hering).

Dor através do peito; intensa na região coração. (Boericke).

## **Costas**

Rigidez dos músculos das costas, pinçamentos dos músculos, como se mãos estivessem comprimindo a margem dos músculos. Piora pelo frio e por movimentos súbitos. Melhora pelo repouso ou por se espreguiçar (stretching).

Dor em facada na região dorsal à esquerda, principalmente ao virar a cabeça para o lado esquerdo. Sintomas nos braços, cotovelos, punhos e juntas dos dedos, quadril, ciático, membros inferiores. Dores em pontadas, repuxantes, em facada, sensação de paralisia nos braços e pés, fazendo com que manque, com dificuldade para escrever, imitação ao usar os membros. Dor nas escápulas, queimação, dolorida, em facada, repuxante, pressiva, com rigidez nas costas para cima. Dor na região da escápula direita. (BHJ).

Dor nas escápulas para os cotovelos. (Gattchel).

Incapacidade (lame) na coluna de manhã... nas costas que o faz mancar durante algum tempo. (Cushing).

Fraqueza nas costas com dor nos ovários. (Cushing).

Muito incapaz (lame) ao acordar, pior nas costas, um dolorimento muscular ao movimentar-se, com dor aguda atrás da nuca... (Cushing).

Dor pesada / pressiva na região lombar que se estende para os testículos. Às vezes da tarde. (Cushing).

Dor nas costas à tarde... (Cushing).

Dores no sacro. (Hering).

Dor súbita nas costas à noite > pelo movimento. Dor no sacro devido às hemorróidas. (Phatak).

Dores agudas nas costas, que melhoram pelo movimento. (E. Fornias, M. D. HomRec, vol. 21, no. 1, p. 7.)`

## **Extremidades**

Mãos quentes, sensação de calor como fogo. (BHJ).

Fraqueza muscular, principalmente nos membros superiores, nos joelhos, insegurança, tremor nas mãos acompanhado de sintomas gástricos. Fraqueza nos braços, principalmente do lado do polegar. Piora por pressão e massagem. Dor no joelho esquerdo como uma faca. Dor no pé direito como um arco a ponto de quebrar. As dores mudam frequentemente de lugar. Prurido nas coxas que piora pelo calor e por roupas apertadas. Prurido em uma mancha no braço direito; a área fica dolorida por coçar, duas semanas para cicatrizar. No corpo uma erupção em pápulas no local, continua coçando. Eczema seco que já existia nas pernas piorou, parecendo um líquen. Bolhas nos membros superiores. Uma leve ardência atrás do joelho direito, como se houvesse uma erupção ali. Sensação de dormência numa área do tamanho de uma moeda no dorso do pé direito. (BHJ).

Juntas duras com sensação de pontadas. (Gattchel).

Dores em pontada e ardência nas juntas. (Gattchel).

Dores fugazes nos ombros durante a noite toda e por isto não consegue dormir. (Gattchel).

Dormência nos dedos. (Gattchel).

Dor no primeiro dedo da mão direita, seguida por uma dor semelhante nos outros dedos da mão direita e da esquerda. (Gattchel).

Membros muito fracos. (Gattchel).

Fraqueza, dormência nos braços e membros. (Cushing).

Dolorimento em todos os membros, mais nas juntas, de manhã ao acordar. (Cushing).

Dor o dia todo nos ombros, braços e quadris. (Cushing).

Os braços, pernas e pés estavam muito doloridos e incapacitados (lame) ao acordar, mas melhoraram depois de movimentar-se. Em meia hora a mão direita estava incapaz (lame), como se fosse inútil. (Cushing).

Todas as juntas doloridas e incapazes (lame). (Cushing).

Sente como se os braços estivessem amarrados / presos (tied) ao corpo. (Cushing).

Braço direito incapaz (lame) e fraco. (Cushing).

Dor aguda no ombro esquerdo de manhã cedo, ao acordar. (Cushing).

Ombros incapazes (lame) e doloridos de manhã ao acordar. (Cushing).

Sentiu-se incapaz ao andar a cavalo, com dor no braço esquerdo acima do cotovelo, no lado externo inferior; braço incapaz o dia todo. (Cushing).

... Incapaz para andar pelas ruas. (Abdomen). (Cushing).  
Coceira leve nos membros, sem erupção. (Skin). (Cushing).  
...Dores em pontadas nas pernas... (Generalities). (Cushing).  
...Dor em pontada nos membros. (Generalities). (Cushing).  
...Dor em pontada no braço direito, acima e junto do cotovelo, antes do meio dia. (Generalities). (Cushing).  
Prurido intolerável em um calo no segundo artelho do pé direito. (Skin). (Cushing).  
Incapacidade (lame), dor aguda no lado interno do joelho direito, depois no lado externo do joelho esquerdo. (Cushing apud Hughes).  
Dor do lado esquerdo, depois no meio da tíbia na perna direita, dor e plenitude na cabeça; dor nos tornozelos e pés, pior do lado externo do tornozelo. (Cushing apud Hughes).  
Ao anoitecer, dolorimendo na cabeça da fibula esquerda, grave a ponto de causar incapacidade (lameness) para andar. (Cushing apud Hughes).  
Dor no antebraço antes do meio dia. (Cushing apud Hughes).  
Dolorimento nos joelhos, primeiro no direito, depois no esquerdo ao anoitece membros muito fracos, braço direito incapaz (lame) e fraco. (Cushing apud Hughes).  
Mãos doloridas o dia todo; toca (handles) qualquer coisa com dificuldade. (Cushing apud Hughes).  
Dor aguda no ombro direito ao acordar; dor no cotovelo esquerdo meia hora depois, também e na mão direita. (Cushing apud Hughes).  
Dor no cotovelo direito antes do meio dia. (Cushing apud Hughes).  
Às 11,30 h os tornozelos, pernas e pés estão tão doloridos que não consegue permanecer sentado. (Cushing apud Hughes).  
Incapacidade para movimentar os braços; apenas dificuldade nas pernas. (Hering).  
Pontadas e frio nos dedos e nos pés. (Boericke).  
Metástases reumática dos joelhos para o coração, junto com o reumatismo urtosse seca, um sintoma marcante. (J.T. Kent, M.D. - The Homeopathic Physician, Feb., 1885, page 76. "Lecture on Abrotanum").  
Incapacidade para movimentar-se. Costas e membros doloridos e incapazes, pior de manhã (Rhus-t). Dormência nos dedos (Con, Phos, Sec).  
Reumatismo abandona asjuntas e uma endocardite se instala com suor profuso não consegue respirar devido à dispnéia, sucumbe como se estivesse morrendo

pulso fraco. As extremidades estão dormentes e formigam (tingle) como se estivesse congelando. Dores nos dois nervos ciáticos. Pé direito inchado.

(J.T. Kent, M.D. - The Homeopathic Physician, Feb., 1888, page 58.

"Abrotanum: With Clinical Cases").

É usado em casos de reumatismo que alterna com hemorróidas (Katherine Kurt, M. D. - Homeopathic World 1903, page 519).

Gota. Juntas dos punhos e cotovelos doloridas e inflamadas. (Homeopathy - 1941.).

Contração nas pernas devido a câibras ou depois de uma cólica. (Phatak).

*Obs. Abrotanum apresenta um forte tropismo para os membros, levando o indivíduo a um estado de incapacidade (lame). Por isto escolhi Procusto con seu provável mito, sua crueldade consistia justamente em tornar suas vítimas incapazes para usar seus membros, os deixando aleijadas.*

## **Calafrios**

Calafrios em um quarto muito quente. (Cushing apud Hughes).

## **Febre**

Temperatura elevada um dia antes das menstruações. Suor frio durante o sono especialmente nas pernas. Bastante incomodado a ponto de levá-lo a tomar banho no meio da noite. Na patogenesia conduzida por Stotckbrand os experimentadores não apresentaram qualquer reação ao frio ou ao calor a não ser um calor nas mãos. (BHJ).

Calafrios em um quarto muito quente. (Cushing).

Febre alta. (Hering).

Febre agitada / tuberculosa, muita fraqueza. (Hering).

Criança: magra / atrofiada, principalmente pernas. (Hering).

Meninos: epistaxe; hidrocele. (Hering).

Febre alta durante reumatismo. Febre hética / tuberculosa com calafrios depois de influenza; muito fraco. Marasmo. (Cowperthwaite).

Grande debilidade e prostração, febre tuberculosa em crianças com incapacidade para se movimentar. (Sigmar).

## **Pele**

Prurido no corpo todo que piora pelo calor e roupas apertadas. Dilatação das veias e palidez da pele estando numa sauna. Seborréia. Pigmentação aumentada dos nevos. Piora por usar sabão e água. Caspas. Bolhas na testa, no peito e membros superiores. Furúnculos dolorosos. Exantema pustular. Muita irritação, sugerindo o primeiro estágio de uma acne rosácea. Regressão de um fibroma peduncular nas bochechas. Bolhas na testa. (BHJ).

Sente doloridas as erupções antigas, uma coceira picante, que se estende para cabeça e os braços. (Cushing).

Uma pequena coceira provoca uma grande ferida. (Cushing).

Uma coceira leve nos membros, sem erupção. (Cushing).

Tremor do lado direito. (Allen Handbook).

Furúnculos. (Hering).

Pele é frágil, cai frouxa. (Hering).

Frieiras que coçam. (Hering).

*Obs. Frieira não é o que chamamos pelo mesmo nome (dermatofitose) no Brasil, mas uma ferida causada pelo frio (chilblain).*

Útil em anemia, pele amarelo-esverdeada. (J.T. Kent, M.D. - The Homeopath Physician, Feb., 1885, page 76. "Lecture on Abrotanum,").

A pele fica de cor púrpura após supressão de erupções. (Phatak).

Prurido bolhoso em crianças (Agar). (Sigmar).

## Gerais

O ponto de Weihe se encontra um pouco a esquerda e abaixo do umbigo. Desejo por chocolate, bolo, gordura, toucinho / bacon. Não suporta café, cebola, gorduras aquecidas. Piora com café. Ganho de peso. Quase um colapso depois fazer um trabalho leve inclinado para frente. Modalidades gerais. Os sintomas locomotores melhoram pelo repouso e pioram pela pressão e pelo frio. Prurido no corpo todo piora pelo calor e por roupas apertadas. Dilatação das veias e palidez da pele estando numa sauna.

(BHJ).

...Melhora ao ar livre. (Cushing apud Hughes).

Sente-se muito quente em um quanto frio. (Cushing).

Ebulições, com calor geral e distensão das veias da testa e das mãos. (Hering).



*Obs Os sintomas acima ligados a piora pelo calor merecem um comentário. Os autores se referem ao paciente Abrotanum como sendo um tipo muito friorento, mas nem sempre é assim.*

Muito relaxado / tranqüilo e incapaz. (Cushing).

Muito fraco. (Cushing).

Disposto a ficar deitado sobre o abdome. (Cushing).

Fraqueza doentia que dura muitos dias, tremor interno estando excitado. (Cushing).

Fraco e incapacitado (lame) antes do meio dia. (Cushing).

Dor aguda à tarde; que o obriga a deitar-se; muito sonolento, não consegue dormir nem atender seus pacientes. (Cushing).

Dores em pontadas em diferentes partes do corpo. (Cushing).

Dor na região do fígado e dos rins... quase desmaia. Impossibilitado de andar pela rua. (Cushing).

Dores agudas à tarde, que o obrigam a ficar deitado (Cushing).

Músculos doloridos com o movimento. (Cushing).

Tremor pelo corpo todo. (Cushing).

Pulso rápido. (Cushing).

Muito incapaz / inválido e dolorido no corpo todo. (Hering).

Grande fraqueza e prostração, uma espécie de febre tuberculosa em crianças, depois de influeza.). (Nerves). (Hering).

Reumatismo inflamatório, doloroso depois de um inchaço. (Tissues). (Hering)

Anemia. (Tissues). (Hering).

Reumatismo devido a suspensão súbita de uma diarreia, não consegue movimentar a cabeça, os braços ou os membros, sente muita dor, sem inchaço (Tissues). (Hering).

Depois de supressão de gota. (Tissues). (Hering).

Pulso fraco e pequeno. (Hering).

Doenças fagedênicas. (Tissues). (Hering).

*Fagedênicas – úlceras que tendem a estender-se rapidamente por corrosão dos tecidos adjacentes.*

Piora pelo ar frio, secreções suprimidas. Melhora pelo movimento. (Boericke) Lateralidade esquerda. Quando uma úlcera seca ou uma hemorragia foi detida ou hemorróidas foram suprimidas e se surge um quadro negativo pense em

Abrotanum. (J.T. Kent, M.D. - The Homeopathic Physician, Feb., 1885, page 76. "Lecture on Abrotanum").

Estas crianças são definitivamente friorentas; pioram pelo frio e pela umidade e suas dores reumáticas pioram mais à noite do que durante o dia. (Borland).

Assimilação defeituosa

Seu uso em casos de reumatismo que alterna com hemorróidas. ((Katherine F. M. D. Abrotanum. - Homeopathic World 1903, page 519).

Osteochondrosis. (Reckeweg's antihomotoxic).

*O conceito de supressão e metástase mórbida teve origem na observação de casos do tipo Abrotanum, onde o desaparecimento de um quadro da doença situada em um lugar dava origem ao surgimento de outro quadro em outro lugar, mesmo sem qualquer intervenção terapêutica, isto é, devido a evolução natural da doença. Como em alguns casos havia sido prescrito algum medicamento atribuíu-se a este medicamento uma atividade supressiva.*

*As supressões e metástases mórbidas se tornaram conceitos gerais para todos os medicamentos.*

*Este fato tem provocado pânico entre alguns homeopatas que estão sempre com medo de errar e suprimir, provocando metástase mórbida.*

*Na maioria dos quadros chamados de metástase mórbida não foi considerada a evolução natural da doença, que passando por uma intervenção medicamentosa ou não evoluiria daquela mesma forma desde que o medicamento prescrito ainda não fosse o acertado.*

*Uma leitura acurada de Abrotanum, mesmo quando se suspeita de uma supressão ou metástase mórbida atribuída a uma intervenção terapêutica errada, se pode concluir que o medicamento simillimum do paciente apresenta um quadro evolutivo, onde o que se chama de supressão e metástase ocorre, independentemente de um tratamento ter sido feito ou não por isto tal tratamento foi considerado falsamente como supressor.*

*A sífilis é uma doença que apresenta três estágios que tendem a ocorrer sempre que o medicamento (antibiótico, homeopático ou outro qualquer prescrito) não foi o adequado e por isto mesmo não foi capaz de eliminar seu agente etiológico, seja destruindo-o diretamente ou através de um desbloqueio / reequilíbrio do sistema imunológico.*

## **Casos clínicos**

*Na literatura homeopática os casos clínicos de Abrotanum são descritos de uma forma muito superficial, quase sempre o foco é voltado para a doença e quase nada para o doente, mesmo os de Kent. Uma visão muito organicista onde falta a noção do todo, que o organismo vivo é um sistema inteiro que interage com o meio ambiente.*

*Veja um caso interessante de Abrotanum nesta página (case three).*

[http://homeopathicmd.com/articles\\_3.html](http://homeopathicmd.com/articles_3.html)

1 - Gouty deposits about the finger joints which were very painful during col stormy weather. The joints and nodes were sore and hot at such times. The nodes ceased to be painful and sudden hoarseness came; ulcers in the larynx followed; great dryness in the nose and painful dry throat; sticking in the cardiac region. She lost flesh but the appetite kept good.

2 - Abdomen strongly distended from ascites.

3 - Great distension of the abdomen, a sensation in the bowels as if sinking down, hard masses in various places on the abdomen.

4 - Angioma in his face which had been of long standing had finally been reduced.

5 - High grade tuberculous ascites combined with exudative pleurisy.

6 - The child is emaciated with yellow anaemic complexion, ears standing out from the head, the emaciation most pronounced on the lower extremities, while the stomach appears strongly distended. The skin of the abdomen is shining and crossed with enlarged veins. Ascites. The abdominal organs and glands cannot be distinguished by the touch. In the tips of both the lungs there is a wheezing noise.

7 - He had been ailing for six years, his symptoms began developing slowly after a siege of pneumonia. Every three to four weeks he is seized with vomiting and diarrhoea, the stool being sometimes quite white, attended with fearful colic. The attacks last several days. During the intervals between the attacks there is a nauseous feeling, lack of appetite, great weariness and thirst



He looks badly. There is a progressive emaciation and a gradually increasing tumefaction of the abdomen. There is always fever in the evening.

8 - Cachectic appearance, distended abdomen, ascites. Great emaciation. Nothing abnormal to be seen in the other organs.

9 - I found her sitting upright in bed with great pain in the cardiac region, quick, sharp, irregular pulse, smothering breathing, clothing all removed from neck and breast, choking and gasping, covered with perspiration and very pallid.

10 - Mrs. S. K., aged 32 years had pain in the right side of chest. She has had pleurisy some years ago. Complete investigations were done at the A. I. I. M. S., New Delhi but no abnormality was detected. She happened to be a school teacher and had to go to school early morning which required her to get up early and do the house - hold work. She used to catch cold easily and had frequent sore throat for which Hepar Sulph 30 helped her very much. Her chest pain was better by lying on right side. Bryonia 200, later I M was prescribed. helped the patient very much but slight pain remained impeding respiration. For this Abrotanum 200 2 doses only were prescribed and the pain was completely relieved. The basis of this prescription was a hint from Allen's keynotes which records in the relationship of Abrotanum. "After Acon. and Bry, in pleurisy, when pressing sensation remains in affected side impeding respiration. "

*Borland apresenta uma boa de um bebê Abrotanum.*

Um bebê pequeno Abrotanum é caracterizada por uma estenose pilórica congênita. A criança é magra com pele seca enrugada, quando pinçada não volta ao seu estado normal. Ela apresenta um apetite excessivo, porque vomita toda sua comida, está com fome o tempo todo. Ela tem um abdome muito grande comparado com o das outras crianças e com pernas compridas e finas (spindly). **Ela está sempre zangada e rabugenta (cross and peevish) como se estivesse com muita fome (starverd).** A criança não dá confiança para qualquer coisa que tenha valor, a chuta ou a deixa cair; aproxima-se de uma coréia. São mais rabugentas e furiosas (bad-tempered) e apresentam freqüentemente uma tendência estranha para mostrar uma conduta cruel. . En

geral são friorentas, pioram pelo frio e pela umidade e são muito sensíveis quando são seguradas (handled) ou tocadas.

### **MIND - HANDLED; being - aversion**

**abrot.**<sup>bl</sup> **arn.**<sup>tl2</sup> **cina**<sup>st</sup> **nat-m.**<sup>bl</sup> **sep.**<sup>bl</sup>

Não é raro nestes bebês que a cicatrização do umbigo seja retardada após a queda do cordão – por falta de vitalidade e pela desnutrição. Outro tipo é uma criança faminta, com apetite exagerado, mas magra. Tendência para ataques recorrentes de diarreia que alternam com dores reumáticas sempre acompanhadas de certa quantidade de dormência nas mãos, pés ou pernas. Suas dores reumáticas pioraram mais à noite do que durante o dia.

### **Referências**

Allen T. F. Encyclopedia of Pure Materia Medica.

Hughes R. and Dake J. P. A Cyclopaedia of Drug Pathogenesis.

Allen T. F. Handbook of Materia Medica.

Hering C. Guiding Symptoms of our Materia Medica.

Boericke W. Pocket Manual of Materia Medica.

Allen H. C. Keynotes and Characteristics with Comparisons.

Borland D. M. Children's Types.

Clarke J. H. Dictionary of Practical Materia Medica.

Grandgeorge D. The Spirit of Homeopathic Medicines.

Mohanty N. Textbook of Homeopathic Materia Medica.

Phatak S. R. Materia Medica of Homeopathic Medicines.

Bhatia V. R. Influenza and its Homeopathic Treatment.

Blackwood A. L. A Manual of Materia Medica Therapeutics and Pharmacology.

The Homeopathic Physician, Feb., 1885, page 76. "Lecture on Abrotanum," by Professor J.T. Kent, M.D., St. Louis.

The Homeopathic Physician, Feb., 1888, page 58. "Abrotanum: With Clinic Cases," by Professor J.T. Kent, M.D., St. Louis.

Homeopathic recorder 1904

Article by Dr. A. Stiegele, translated from Allg. Hom. Zeit., April 24, 1904, in the Homeopathic Recorder, June 15, 1904, Vol. XIX, No. 6, page 278.

"A Remarkable Abrotanum Case," by Dr. Schlegel, Tuebingen. (Translated from the Homeopathic Recorder from the Allgem. Hom. Zeit., November 23, 1904; (HomRec, 1906 May, vol. 21, no. 5, p. 212.)

"Abrotanum," by E. Fornias, M. D. (HomRec, vol. 21, no. 1, p. 7.)

Homeopathic World 1903, page 37

Abrotanum in peritonitis tuberculosa. (Translated for the Homoeopathic Recorder from Allg. Hom. Zeit., Aug. 1902.)

Homeopathic World 1924 page 70

ABROTANUM By JOHN H. CLARKE, M. D. – Supplementary to article in Dict. Mat. Med.)

Homeopathic World 1903, page 519 – Abrotanum. Its use in cases of rheumatism alternating with hemorrhoids. - By Katherine Kurt. M. D.,

Indian Homeopathic Review 1921, P 357 Homeopathy in diseases of the head

Lippe's Keynotes and Red Lines

Rastogi's Case Report

Reckeweg's antihomotoxic

Tyler's Drug Picture

*Informações úteis nestas páginas*

<http://www.pfaf.org/database/plants.php?Artemisia+abrotanum>

[http://www.ibiblio.org/pfaf/cgi-bin/arr\\_html?Artemisia+abrotanum](http://www.ibiblio.org/pfaf/cgi-bin/arr_html?Artemisia+abrotanum)

<http://www.otherhealth.com/homeopathy-discussion/2283-modern-homeopathic-theories-3.html>

<http://www.homeopathic.com/store/product=1903>

<http://www.drspujara.com/healthmed/Repretory.html>

<http://www.homeopathycommunity.com/MateriaMedica.asp>

<http://www.henriettesherbal.com/plants/artemisia->

[abrotanumhttp://www.vithoukas.com/index.php?option=com\\_content&task=view&id=133&Itemid=118](http://www.vithoukas.com/index.php?option=com_content&task=view&id=133&Itemid=118)